




580+ SHARE



พาร์ทอะไหล่ เครื่องมืออิงโก้

Professional Tools Made Affordable **2025**

CIDLI205581 20 V

ส่วนกระแทก 55 N.m
(เครื่องเปล่า)

P20S COMPACT 55N.m IMPACT T SPINDLE

Battery and charger sold separately

INCCO 2.0Ah X2

ความเร็วรอบ 0-500/0-2,000 rpm แรงบิดสูงสุด 55 Nm bpm อัตราการเจาะ 30,000

CIDLI20558 20 V

ส่วนกระแทก 55 N.m
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน รุ่นยอดนิยม

P20S COMPACT 55N.m IMPACT T SPINDLE

Battery and charger sold separately

INCCO 2.0Ah X2

ความเร็วรอบ 0-500/0-2,000 rpm แรงบิดสูงสุด 55 Nm bpm อัตราการเจาะ 30,000

CIDLI206681 20 V

ส่วนกระแทก 66 N.m
(เครื่องเปล่า)

P20S COMPACT 66N.m IMPACT T SPINDLE

Battery and charger sold separately

INCCO 2.0Ah X2

ความเร็วรอบ 0-500/0-2,000 rpm แรงบิดสูงสุด 66 Nm bpm อัตราการเจาะ 30,000

CIDLI20668 20 V

ส่วนกระแทก 66 N.m
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน รุ่นยอดนิยม

P20S COMPACT 66N.m IMPACT T SPINDLE

Battery and charger sold separately

INCCO 2.0Ah X2

ความเร็วรอบ 0-500/0-2,000 rpm แรงบิดสูงสุด 66 Nm bpm อัตราการเจาะ 30,000

CIDLI20968 20 V

ส่วนกระแทก 96 N.m
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน

P20S 96N.m IMPACT T BL MOTOR 4.0Ah

Battery and charger sold separately

INCCO 4.0Ah

ฟังก์ชัน 22+1+1 แรงบิดสูงสุด 96 Nm rpm อัตราการเจาะ 13 mm

CIWLI20401 20 V

บล็อกไร้สาย 400 N.m
(เครื่องเปล่า)

P20S 400N.m BL MOTOR 1/2"

Battery and charger sold separately

INCCO 2.0Ah X2

ความเร็วรอบ 0-1,600/0-1,900/0-2,300 rpm แรงบิดสูงสุด 400 Nm bpm อัตราการขันเกลียว 0-2,100/0-2,500/0-2,900

CIWLI2040 20 V

บล็อกไร้สาย 400 N.m
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน รุ่นยอดนิยม

P20S 400N.m BL MOTOR 1/2"

Battery and charger sold separately

INCCO 2.0Ah X2

ความเร็วรอบ 0-1,600/0-1,900/0-2,300 rpm แรงบิดสูงสุด 400 Nm bpm อัตราการขันเกลียว 0-2,100/0-2,500/0-2,900

CIWLI20501 20 V

บล็อกไร้สาย 500 N.m
(เครื่องเปล่า)

P20S 500N.m BL MOTOR 1/2"

Battery and charger sold separately

INCCO 2.0Ah X2

ความเร็วรอบ 0-1,200/0-1,800/0-2,200 rpm แรงบิดสูงสุด 500 Nm bpm อัตราการขันเกลียว 0-2,400/0-2,800/0-3,300

CIWLI2050 20 V

บล็อกไร้สาย 500 N.m
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน รุ่นยอดนิยม

P20S 500N.m BL MOTOR 1/2"

Battery and charger sold separately

INCCO 4.0Ah X2

ความเร็วรอบ 0-1,200/0-1,800/0-2,200 rpm แรงบิดสูงสุด 500 Nm bpm อัตราการขันเกลียว 0-2,400/0-2,800/0-3,300

CIWLI20851 20 V

บล็อกไร้สาย 850 N.m
(เครื่องเปล่า)

P20S 850N.m BL MOTOR 1/2"

Battery and charger sold separately

INCCO 2.0Ah X2

ความเร็วรอบ 0-1,600/0-1,900/0-2,400 rpm แรงบิดสูงสุด 850 Nm bpm อัตราการขันเกลียว 0-1,500/0-1,800/0-2,200

CIWLI2085 20 V

บล็อกไร้สาย 850 N.m
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน

P20S 850N.m BL MOTOR 1/2"

Battery and charger sold separately

INCCO 4.0Ah X2

ความเร็วรอบ 0-1,600/0-1,900/0-2,400 rpm แรงบิดสูงสุด 850 Nm bpm อัตราการขันเกลียว 0-1,500/0-1,800/0-2,200

CIWLI20135 20 V

บล็อกไร้สาย 1,350 N.m
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน

P20S 1350N.m BL MOTOR 3/4"

Battery and charger sold separately

INCCO 5.0Ah X2

ขนาดหัวขันเกลียว 3/4" แรงบิดสูงสุด 1,350 Nm



CIWLI20236 20 V

ไขควงกระแทก 2in1 230 N.m
ชุดแบบ 2 ก้อน



ขนาด หัวไขควง 1/2"
ดอก ไขควง 1/4"
แรงบิด สูงสุด 230

CIRLI2028 20 V

ส่วนไขควงกระแทก 285 N.m
ชุดแบบ 2 ก้อน *รุ่นยอดนิย*



ความเร็ว ไขควง 0-1,600/ 0-1,900/ 0-2,600
ดอก ไขควง 6.35
แรงบิด สูงสุด 285
rpm อัตราการเจาะ 0-2,100/ 0-2,500/ 0-2,900

CDRLI2060151 20 V

ประแจต้ามฟรีโรสาย
(เครื่องเปล่า)



ความเร็ว ไขควง 250
แรงบิด สูงสุด 65

CDRLI2060152 20 V

ประแจต้ามฟรีโรสาย
ชุดแบบ 1 ก้อน



ความเร็ว ไขควง 250
แรงบิด สูงสุด 65

CKLI20277 20 V

COMBO SET ชุดแบบ 2 ก้อน
ส่วนกระแทก รุ่น CIDLI206681 + ไขควงกระแทก รุ่น CIRLI20281



ขนาด หัวไขควง M10
กำลังไฟ (W) 285
ขนาด หัวตีด mm 100(4")

CKLI2027310 20 V

COMBO SET ชุดแบบ 2 ก้อน
เครื่องเจีย รุ่น CAGLI21104 + ส่วนกระแทก รุ่น CIDLI206681



ขนาด หัวตีด M10
กำลังไฟ (W) 900
ขนาด หัวตีด mm 100(4")

CKLI20275 20 V

COMBO SET ชุดแบบ 2 ก้อน
ส่วนกระแทก รุ่น CIDLI206681 + บล็อกโรสาย รุ่น CIWLI20401



ขนาด หัวไขควง M10
กำลังไฟ (W) 400
ขนาด หัวตีด mm 100(4")

CAGLI261021 20 V

เครื่องเจีย 4" 900W 3SP
ชุดแบบ 1 ก้อน



ขนาด หัวตีด M10
กำลังไฟ (W) 900
ขนาด หัวตีด mm 100(4")

CAGLI2210032 20 V

เครื่องเจีย 4" 1200W 3SP
ชุดแบบ 2 ก้อน



ขนาด หัวตีด M10
กำลังไฟ (W) 1200
ขนาด หัวตีด mm 100(4")

CAGLI7601 20 V

เครื่องตัด 3" โรสาย
(เครื่องเปล่า)



ขนาด หัวตีด M6
ความเร็ว ไขควง 19,500
ขนาด หัวตีด mm 76 (3")

CAGLI76012 20 V

เครื่องตัด 3" โรสาย
ชุดแบบ 1 ก้อน



ขนาด หัวตีด M6
ความเร็ว ไขควง 19,500
ขนาด หัวตีด mm 76 (3")

APLI2018 20 V

เครื่องขัดเงา 7"
(เครื่องเปล่า)



ขนาด หัวตีด M14
ความเร็ว ไขควง 400-2,500
ขนาด หัวตีด mm 180 (7")

APLI20181 20 V

เครื่องขัดเงา 7"
ชุดแบบ 1 ก้อน *รุ่นยอดนิย*



ขนาด หัวตีด M14
ความเร็ว ไขควง 400-2,500
ขนาด หัวตีด mm 180 (7")

APLI20151 20 V

เครื่องขัดเงา 6"
ชุดแบบ 1 ก้อน *รุ่นยอดนิย*



ความเร็ว ไขควง 2,000-4,500
ขนาด หัวตีด mm 150 (6")

COPLI2001 20 V

เครื่องขัดเงา 10" โรสาย
(เครื่องเปล่า)



ขนาด หัวตีด M6
ความเร็ว ไขควง 2,500
ขนาด หัวตีด mm 254 (10")

CROSLI2001 20 V

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 5"
(เครื่องเปล่า)



ความเร็ว ไขควง 10,000
ขนาด หัวตีด mm 125 (5")



CSHSLI2014 20 V

เครื่องขัดกระดาษทรายเหลี่ยม (เครื่องเปล่า)

P20S
x5
Battery and charger sold separately

ความเร็วรอบ RPM 12,000
ขนาดจานขัด mm 110x100

CSHSLI20141 20 V

เครื่องขัดกระดาษทรายเหลี่ยม ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S
x5
2.0Ah x1

ความเร็วรอบ RPM 12,000
ขนาดจานขัด mm 110x100

CRLI20401 20 V

กบไสไม้ไร้สาย (เครื่องเปล่า)

P20S
BL MOTOR
Battery and charger sold separately

ความเร็วรอบ RPM 14,000
การไสกว้างลึก mm 82x2
MAKITA Type

CMLI20228 20 V

เครื่องมืออเนกประสงค์ ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S
2.0Ah x1

ความเร็วรอบ RPM 5,000-20,000
ขบฟันขอบ เลื่อย ความเร็ว 6 รอบ
มุมกรีด 3.2°

CRHLI201681 20 V

สว่านโรตารีไร้สาย 16 mm 2 ระบบ ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S 16mm(5/8")
SDS PLUS
2 Functions
2.0Ah x1

ความเร็วรอบ RPM 0-850
อัตราทดเกียร์ 0-5,100
พลังงานทอร์ค 1.5 J
ขนาดรูเจาะ 16 mm

CRHLI201881 20 V

สว่านโรตารีไร้สาย 18 mm 2 ระบบ ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S 18mm(11/16")
SDS PLUS
2 Functions
2.0Ah x1

ความเร็วรอบ RPM 0-850
อัตราทดเกียร์ 0-5,100
พลังงานทอร์ค 1.8 J
ขนาดรูเจาะ 18 mm

CRHLI202081 20 V

สว่านโรตารีไร้สาย 22 mm 4 ระบบ ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S 22mm(7/8")
SDS PLUS
4 Functions
4.0Ah x1

ความเร็วรอบ RPM 0-1,100
อัตราทดเกียร์ 0-5,400
พลังงานทอร์ค 2.0 J
ขนาดรูเจาะ 22 mm
ขนาดรูเจาะเล็ก 13 mm
ขนาดรูเจาะใหญ่ 28 mm

CRHLI20228 20 V

สว่านโรตารีไร้สาย 26 mm 4 ระบบ (เครื่องเปล่า)

P20S 26mm(1")
SDS PLUS
4 Functions
Battery and charger sold separately

ความเร็วรอบ RPM 0-1,100
อัตราทดเกียร์ 0-5,000
พลังงานทอร์ค 2.5 J
ขนาดรูเจาะ 26 mm
ขนาดรูเจาะเล็ก 13 mm
ขนาดรูเจาะใหญ่ 30 mm

CRHLI202287 20 V

สว่านโรตารีไร้สาย 26 mm 4 ระบบ ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน

P20S 26mm(1")
BL MOTOR
4 Functions
4.0Ah x2

ความเร็วรอบ RPM 0-1,100
อัตราทดเกียร์ 0-5,000
พลังงานทอร์ค 2.5 J
ขนาดรูเจาะ 26 mm
ขนาดรูเจาะเล็ก 13 mm
ขนาดรูเจาะใหญ่ 30 mm

CRHLI202288 20 V

สว่านโรตารีไร้สาย 28 mm (เครื่องเปล่า) SDS PLUS

P20S 28mm(1-1/8")
BL MOTOR
3 Functions
Battery and charger sold separately

ความเร็วรอบ RPM 0-930
อัตราทดเกียร์ 0-4,400
พลังงานทอร์ค 4.5 J
ขนาดรูเจาะ 28 mm
ขนาดรูเจาะเล็ก 13 mm
ขนาดรูเจาะใหญ่ 40 mm

CSLI1402 20 V

เลื่อยวงเดือน 5" 140 mm (เครื่องเปล่า)

P20S 140mm(5-1/2")
BL MOTOR
Battery and charger sold separately

ความเร็วรอบ RPM 6,300
ขนาดใบเลื่อย mm 140 (5-1/2")
ขนาดถาด mm 20

CSLI14021 20 V

เลื่อยวงเดือน 5" 140 mm ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน รุ่นยอดนิยม

P20S 140mm(5-1/2")
BL MOTOR
4.0Ah x1

ความเร็วรอบ RPM 6,300
ขนาดใบเลื่อย mm 140 (5-1/2")
ขนาดถาด mm 20

CSLI1652 20 V

เลื่อยวงเดือน 6" 165 mm (เครื่องเปล่า)

P20S 165mm(6-1/2")
BL MOTOR
Battery and charger sold separately

ความเร็วรอบ RPM 5,200
ขนาดใบเลื่อย mm 165 (6-1/2")
ขนาดถาด mm 20

CSLI16521 20 V

เลื่อยวงเดือน 6" 165 mm ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน รุ่นยอดนิยม

P20S 165mm(6-1/2")
BL MOTOR
4.0Ah x1

ความเร็วรอบ RPM 5,200
ขนาดใบเลื่อย mm 165 (6-1/2")
ขนาดถาด mm 20

CSLI1851 20 V

เลื่อยวงเดือน 7" 185 mm (เครื่องเปล่า)

P20S 185mm(7-1/4")
BL MOTOR
Battery and charger sold separately

ความเร็วรอบ RPM 4,800
ขนาดใบเลื่อย mm 185 (7-1/4")
ขนาดถาด mm 20

CSLI18511 20 V

เลื่อยวงเดือน 7" 185 mm ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S 185mm(7-1/4")
BL MOTOR
4.0Ah x1

ความเร็วรอบ RPM 4,800
ขนาดใบเลื่อย mm 185 (7-1/4")
ขนาดถาด mm 20



CBSLI20127 20 V

เลื่อยสายพานไร้สาย
(เครื่องเปล่า)



ความยาวใบเลื่อย 0-120
ขนาดตัดไม้ 127x127
ความยาวใบเลื่อย 127

CJSLI8501 20 V

เลื่อยจิ๊กซอว์ไร้สาย
(เครื่องเปล่า) *รุ่นยอดนิยม*



ความยาวใบเลื่อย 2,400
ความยาวใบเลื่อยตัดไม้ 8 mm
ความยาวใบเลื่อยตัดโลหะ 80 mm

CRSLI6508 20 V

เลื่อยชักไร้สายมือเดียว
(เครื่องเปล่า) *รุ่นยอดนิยม*



ความยาวใบเลื่อย 3,200
ความยาวใบเลื่อยตัดไม้ 8 mm
ความยาวใบเลื่อยตัดโลหะ 65 mm

RSB 1002 10 pcs

ชุดใบเลื่อยชัก 6" (ไม้+เหล็ก)
10 ใบ/ชุด **10PCS/SET**
150mm(6")



CBNLI2005 20 V

เครื่องยิงตะปู F15-F35
(เครื่องเปล่า)



ชนิดตะปู F15-F35
อัตรายิง 2 นิ้ว/วินาที
แรงบรรเทา 105 ปอนด์

CBNLI2008 20 V

เครื่องยิงตะปู F15-F35
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



ชนิดตะปู F15-F35
อัตรายิง 2 นิ้ว/วินาที
แรงบรรเทา 105 ปอนด์

CBNLI5005 20 V

เครื่องยิงตะปู F15-F50
(เครื่องเปล่า)



ชนิดตะปู F15-F50
อัตรายิง 3 นิ้ว/วินาที
แรงบรรเทา 105 ปอนด์

CBNLI5008 20 V

เครื่องยิงตะปู F15-F50
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



ชนิดตะปู F15-F50
อัตรายิง 3 นิ้ว/วินาที
แรงบรรเทา 105 ปอนด์

CSTLI3805 20 V

เครื่องยิงตะปูคอนกรีต ST18
(เครื่องเปล่า)



ชนิดตะปู ST18
อัตรายิง 2 นิ้ว/วินาที
แรงบรรเทา 65 ปอนด์

HGLI20025 20 V

ปืนเป่าลมร้อน 2 ระดับ
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



ปริมาณลม I: 100 L/min II: 200 L/min
อุณหภูมิ I: 300°C II: 550°C

HGLI2003 20 V

ปืนเป่าลมร้อน DIGITAL
(เครื่องเปล่า)



ปริมาณลม I: 100 L/min II: 200 L/min
อุณหภูมิ I: 30-300°C II: 30-350°C
LCD

HGLI20035 20 V

ปืนเป่าลมร้อน DIGITAL
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



ปริมาณลม I: 100 L/min II: 200 L/min
อุณหภูมิ I: 30-300°C II: 30-550°C
LCD

CGGLI2001 20 V

ปืนยิงกาวไร้สาย (เครื่องเปล่า)



อัตรายิงกาว 15-18 ml/min
เส้นผ่านศูนย์กลางกาว 11.2 mm
แรงดันอัดกาว 60 บาร์

CCGLI2001 20 V

ปืนยิงซิลิโคน ไร้สาย
(เครื่องเปล่า)



อัตรายิงซิลิโคน 0.5-4.4 ml/min
แรงอัด 3700 Nm
ขนาดหลอดซิลิโคน 25.4 cm (10")

GGLI2010 20 V

เครื่องอัดจาระบี ไร้สาย
(เครื่องเปล่า)



แรงดัน 10,000 psi (690 bar)
อัตรายิงจาระบี 282 g/min
ขนาดหลอดจาระบี 76 cm (30")
น้ำหนัก 16 Oz (453 g)

CSILI2001 20 V

หัวแรง-บัดกรี ไร้สาย
(เครื่องเปล่า)



กำลังไฟ 40 W
จำนวนหัวบัดกรี 3-5 หัว



CSGLI20042 20 V

กาพ่นสี ไร้สาย ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S 800ml/min
Max. Viscosity: 120DIN-s
Pure copper
2.0Ah x1

แรงดัน 0.1-0.2 bar
ปริมาณการพ่น 800 ml/min
ความเร็วสูงสุด 120 DIN-s
ความยาวสาย 1,000 mm

CCVLI2023011 20 V

เครื่องจับปูนไร้สาย ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S Ø35x1200mm

2.0Ah x1

ความเร็วรอบ 2,300 rpm
เส้นผ่าศูนย์กลาง 35x1200 mm
ความยาวสาย 1.2 m

CPWLI20082 20 V

ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S 24.8Bar 2.2L/min

28mm
6 Pattern
2.0Ah x1

แรงดัน 24.8 bar
อัตราการไหล 2.2 L/min
แรงดันสูงสุด 120 PSI

CTVLI20101 20 V

เครื่องดูดฝุ่นกระเบื้อง ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S 50kg

2.0Ah x1

แรงดูด 50 kg
ความเร็วการหมุน 0-10,000 rpm
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 125 mm
ปริมาณถังเก็บ 12 ลิตร

CGSLI2058 20 V

เลื่อยโซ่ 5" ไร้สาย (เครื่องเปล่า)

P20S 5"

5m/s

Battery and charger sold separately

ความเร็วตัด 5 m/s
ความยาวโซ่ 5" (13 cm)

CGSLI20581 20 V

เลื่อยโซ่ 5" ไร้สาย ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S 5"

5m/s

2.0Ah x1

ความเร็วตัด 5 m/s
ความยาวโซ่ 5" (13 cm)

AGSB50501 20 V

อะไหล่ CGSLI2058 บาร์ 5"

• เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่ รุ่น : CGSLI2058 CGSLI20581

Best for Cordless Tools

ความยาวโซ่ 5" (13 cm)

AGSC50501 20 V

อะไหล่ CGSLI2058 โซ่ 5"

• เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่ รุ่น : CGSLI2058 CGSLI20581

Best for Cordless Tools

จำนวนฟัน 32
ความหนาฟัน 0.043" (1.1 mm)
ระยะห่างฟันเลื่อย 1/4"

CGSLI2068 20 V

เลื่อยโซ่ 6" ไร้สาย (เครื่องเปล่า)

P20S BL MOTOR 6"

11m/s

Battery and charger sold separately

ความเร็วตัด 11 m/s
ความยาวโซ่ 6" (15 cm)

CGSLI20686 20 V

เลื่อยโซ่ 6" ไร้สาย ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน

P20S BL MOTOR 6"

11m/s

2.0Ah x2

ความเร็วตัด 11 m/s
ความยาวโซ่ 6" (15 cm)

AGSB50601 20 V

อะไหล่ CGSLI2068 บาร์ 6"

• เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่ รุ่น : CGSLI2068 CGSLI20686

Best for Cordless Tools

ความยาวโซ่ 6" (15 cm)

AGSC50601 20 V

อะไหล่ CGSLI2068 โซ่ 6"

• เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่ รุ่น : CGSLI2068 CGSLI20686

Best for Cordless Tools

จำนวนฟัน 38
ความหนาฟัน 0.043" (1.1 mm)
ระยะห่างฟันเลื่อย 1/4"

CGSLI2085 20 V

เลื่อยโซ่ 8" ไร้สาย (เครื่องเปล่า)

P20S BL MOTOR 8"

7.5m/s

Battery and charger sold separately

ความเร็วตัด 7.5 m/s
ความยาวโซ่ 8" (20 cm)

CGSLI20851 20 V

เลื่อยโซ่ 8" ไร้สาย ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S BL MOTOR 8"

7.5m/s

2.0Ah x1

ความเร็วตัด 7.5 m/s
ความยาวโซ่ 8" (20 cm)

AGSB50801 20 V

อะไหล่ CGSLI2085 บาร์ 8"

• เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่ รุ่น : CGSLI20851 CGSLI2085

Best for Cordless Tools

ความยาวโซ่ 8" (20 cm)

AGSC50801 20 V

อะไหล่ CGSLI2085 โซ่ 8"

• เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่ รุ่น : CGSLI20851 CGSLI2085

Best for Cordless Tools

จำนวนฟัน 33
ความหนาฟัน 0.043" (1.1 mm)
ระยะห่างฟันเลื่อย 3/8"



CSSLI20303 20 V

กรรไกรตัดกิ่งไร้สาย
(เครื่องเปล่า)



Battery and charger sold separately

CSSLI203033 20 V

กรรไกรตัดกิ่งไร้สาย
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



CGTLI20018 20 V

เครื่องเล็มหญ้าสายเอ็น
(เครื่องเปล่า)



ความเร็วรอบ 8,200 rpm
เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเอ็น 1.6 mm
ความยาวสายเอ็น 5 m

CGTLI20301 20 V

เครื่องเล็มหญ้าสายเอ็น
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



ความเร็วรอบ 8,200 rpm
เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเอ็น 1.6 mm
ความยาวสายเอ็น 5 m

CGTLI203285 20 V

เครื่องเล็มหญ้าสายเอ็น
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



ความเร็วรอบ 8,200 rpm
เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเอ็น 1.6 mm
ความยาวสายเอ็น 5 m

ALS1602 20 V

สายเอ็น สำหรับเครื่องเล็มหญ้า
4PCS/SET 1.6mm



CHTLI20018 20 V

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
(เครื่องเปล่า)



ความเร็วรอบ 2,800 spm
ความยาวใบตัด 460 mm
ความหนาใบตัด 18 mm

CHTLI20461 20 V

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



ความเร็วรอบ 2,800 spm
ความยาวใบตัด 460 mm
ความหนาใบตัด 18 mm

CSTLI20018 40 V

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
(เครื่องเปล่า)



แรงดันไฟฟ้า 40V
การตัดหญ้า 255 mm
การเล็มหญ้า 330 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเอ็น 2 mm

CSTLI202522 40 V

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน



แรงดันไฟฟ้า 40V
การตัดหญ้า 255 mm
การเล็มหญ้า 330 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเอ็น 2 mm

LMLI20185 40 V

รถเข็นตัดหญ้า 18"
(เครื่องเปล่า)



แรงดันไฟฟ้า 40V
การตัดหญ้า 460 mm
ความเร็วรอบ 60 m/min
ความยาวใบตัด 30-80 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเอ็น 8 mm

LMLI20186 40 V

รถเข็นตัดหญ้า 18"
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน



แรงดันไฟฟ้า 40V
การตัดหญ้า 460 mm
ความเร็วรอบ 60 m/min
ความยาวใบตัด 30-80 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเอ็น 8 mm

CPHT2016012 20 V

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้-ตัดหญ้า
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



ความเร็วรอบ 2,800 spm
ความยาวใบตัด 460 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเอ็น 18 mm

CPTS201681 20 V

COMBO SET ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน
เลือกใช้ตัดหญ้า รุ่น PSLI20081 + เลือกตัดแต่งพุ่มไม้ รุ่น CPHT2016012



CABLI20028 20 V

เครื่องเป่าลมไร้สาย
(เครื่องเปล่า)



ความเร็วรอบ 18,000 rpm
ปริมาณลมสูงสุด 2.7 m³/min

CABLI200281 20 V

เครื่องเป่าลมไร้สาย
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



ความเร็วรอบ 18,000 rpm
ปริมาณลมสูงสุด 2.7 m³/min



CABLI20018 20 V

เครื่องเป่าลม **ปรับรอบ**
(เครื่องเปล่า)

P20S



Battery and charger sold separately

ความแรงรอบ 0-9,000-18,000
ปริมาณการเป่าลมสูงสุด 2.7 m³/min
ปรับรอบความเร็ว 2 สปีด

CABLI200181 20 V

เครื่องเป่าลม **ปรับรอบ**
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S



Battery and charger sold separately

ความแรงรอบ 0-9,000-18,000
ปริมาณการเป่าลมสูงสุด 2.7 m³/min
ปรับรอบความเร็ว 2 สปีด

CABLI203235 20 V

เครื่องเป่าใบไม้ **ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน**

8.5m³/min

P20S



Battery and charger sold separately

ความแรงรอบ 15,000
ปริมาณการเป่าลมสูงสุด 8.5 m³/min
ความเร็วลมสูงสุด 115 km/h

CABLI204282 20 V

เป่าใบไม้ **ปรับรอบ**
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน

P20S



Battery and charger sold separately

ความแรงรอบ 0-18,500
ปริมาณการเป่าลมสูงสุด 8.5 m³/min
ความเร็วลมสูงสุด 144 km/h

CSPLI2016 20 V

เครื่องพ่นยาโรยสาย 16 L
(เครื่องเปล่า)

P20S



Battery and charger sold separately

ความจุถังยา 16 ลิตร
แรงดัน 5 bar
ปรับรอบความเร็ว 2 สปีด
อัตราพ่นยา 1.35 ลิตร/นาที

CSPLI20162 20 V

เครื่องพ่นยาโรยสาย 16 L
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S



Battery and charger sold separately

ความจุถังยา 16 ลิตร
แรงดัน 5 bar
ปรับรอบความเร็ว 2 สปีด
อัตราพ่นยา 1.35 ลิตร/นาที

CWLI2088 20 V

ไฟฉาย HIGH BEAM
2000 LM (เครื่องเปล่า)

P20S



Battery and charger sold separately

ความสว่าง 2000 Lumens
มุมไฟ 130°
กำลังไฟ 22.5 W

CWLI20881 20 V

ไฟฉาย HIGH BEAM
2000 LM ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S



Battery and charger sold separately

ความสว่าง 2000 Lumens
มุมไฟ 130°
กำลังไฟ 22.5 W

CWLI2038 20 V

ไฟฉาย หัวจ่อ 5 W
(เครื่องเปล่า)



Battery and charger sold separately

กำลังไฟ 5 W
ความสว่าง 270 Lumens
มุมไฟ 90°

CWLI2025 20 V

ไฟฉายตั้งโต๊ะแบตเตอรี่
(เครื่องเปล่า)

P20S



Battery and charger sold separately

กำลังไฟ 20 W
ความสว่าง 1800 Lumens

CWLI20258 20 V

ไฟฉายตั้งโต๊ะแบตเตอรี่
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S



Battery and charger sold separately

กำลังไฟ 20 W
ความสว่าง 1800 Lumens

CVLI201261 20 V

เครื่องดูดฝุ่นมือถือ
(เครื่องเปล่า)

P20S



Battery and charger sold separately

ความจุถังฝุ่น 0.5 ลิตร
แรงดูด >9 kPa

CVLI20126 20 V

เครื่องดูดฝุ่นมือถือ
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน



Battery and charger sold separately

ความจุถังฝุ่น 0.5 ลิตร
แรงดูด >9 kPa

CVLI20061 20 V

เครื่องดูดฝุ่น CYCLONE
(เครื่องเปล่า)

P20S



Battery and charger sold separately

กำลังไฟ 120 W
ความจุถังฝุ่น 0.8 ลิตร
แรงดูด >9 kPa

CVLI2006 20 V

เครื่องดูดฝุ่น CYCLONE
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

P20S



Battery and charger sold separately

กำลังไฟ 120 W
ความจุถังฝุ่น 0.8 ลิตร
แรงดูด >9 kPa

CFALI2007 20 V

พัดลมโรยสาย ขนาด 7"

P20S



Battery and charger sold separately

ปรับรอบความเร็ว 3 สปีด
ปรับเอียงได้
ขนาด 7"



CACLI2018 20V

ปั๊มสุบลม 150 PSI
(เครื่องเปล่า)

P20S
150PSI

Battery and charger sold separately

- แรงดันลมสูงสุด 150 psi (10.4 bar)
- มีไฟ LED ขนสีข้าง

CACLI2012 20V

ปั๊มสุบลม 160 PSI Digi
(เครื่องเปล่า)

P20S 160PSI
Digital
Difunctional

Battery and charger sold separately

- แรงดันลมสูงสุด 160 psi (11 bar)
- ปริมาณลมสูงสุด 35 L/min
- มีไฟ LED ขนสีข้าง
- LCD

CACLI2003 40V

ปั๊มลมไร้สาย 6L 135PSI
(เครื่องเปล่า)

P20S
135PSI
6L

Battery and charger sold separately

- แรงดันไฟฟ้า 40V
- แรงดันลมสูงสุด 135 psi (9 bar)
- ปริมาณลมสูงสุด 98 L/min
- ถัง 6 ลิตร

FBLI20011 20V

แบตเตอรี่ลิเธียม

2.0Ah
P20S

• แบตเตอรี่หนึ่งก้อนสามารถใช้กับเครื่องมืออิงโก้ P20S ทั้งหมด

FBLI20021 20V

แบตเตอรี่ลิเธียม

4.0Ah
P20S

• แบตเตอรี่หนึ่งก้อนสามารถใช้กับเครื่องมืออิงโก้ P20S ทั้งหมด

FBLI20031 20V

แบตเตอรี่ลิเธียม

5.0Ah
P20S

• แบตเตอรี่หนึ่งก้อนสามารถใช้กับเครื่องมืออิงโก้ P20S ทั้งหมด

FBLI2060 20V

แบตเตอรี่ลิเธียม

6.0Ah
P20S

• แบตเตอรี่หนึ่งก้อนสามารถใช้กับเครื่องมืออิงโก้ P20S ทั้งหมด

FCLI2001 20V

P20S แทนชาร์จแบตเตอรี่

2.0A
P20S

FCLI20411 20V

P20S แทนชาร์จแบตเตอรี่

4.0A
P20S

FCLI2034 20V

P20S แทนชาร์จแบตเตอรี่ 2 พอร์ต

4.0A
P20S

- รองรับการชาร์จแบตเตอรี่ P20S ได้ 2 ก้อน
- ลักษณะการชาร์จตามลำดับเริ่มชาร์จจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือเยอะสุด

FCLI2082 20V

P20S แทนชาร์จแบตเตอรี่ 2 พอร์ต 4.0A+4.0A

8.0A
P20S **40V**
by 2x20V

- รองรับการชาร์จแบตเตอรี่ P20S ได้ 2 ก้อน **แยกกัน**

FCLI2064 20V

P20S แทนชาร์จแบตเตอรี่ 6 พอร์ต

6-PORT
4.0A
P20S

- รองรับการชาร์จแบตเตอรี่ P20S ได้ 6 ก้อน
- ลักษณะการชาร์จตามลำดับเริ่มชาร์จจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือเยอะสุด

FBLI12153 12V

แบตเตอรี่ลิเธียม ทรงกระบอก

S12
1.5Ah
TYPE-C

• แบตเตอรี่หนึ่งก้อนสามารถใช้กับเครื่องมืออิงโก้ S12 ทั้งหมด

FBLI12151 12V

แบตเตอรี่ลิเธียม ทรงเหลี่ยมสไลด์

1.5Ah
Li-Ion Battery

FCLI12071 12V

อะแดปเตอร์ชาร์จ

0.65A
S12

FCLI120502 5V

อะแดปเตอร์ชาร์จ USB type-A

5V
2A

IUCCO1 5V

สายชาร์จ USB Type A to C ยาว 1 เมตร

1m
S12
TYPE-C

IUCCO2 5V

สายชาร์จ USB Type C to C ยาว 1 เมตร

1m
S12
TYPE-C



CDLI12202 12V
ส่วนโรตารี 20 N.m
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน

20N.m
TYPE-C
1.5Ah X2
Charger sold separately

แรงบิดสูงสุด 20
 ความเร็วรอบ 0.8-10 mm
 จำนวนเกียร์ 15+1
 แบตเตอรี่ 2 ก้อน

CIDLI12202 12V
ส่วนกระแทก แบตเตอรี่
ทรงกระบอก ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน

IMPACT
20N.m
TYPE-C
1.5Ah X2
Charger sold separately

แรงบิดสูงสุด 20
 อัตราการรอบ 22,500
 ความเร็วรอบ 0.8-10 mm
 เกียร์ 18+1+1

CIRLI12015 12V
ส่วนไขควงกระแทก โรตารี
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน

20N.m
TYPE-C
1.5Ah X2
Charger sold separately

แรงบิดสูงสุด 100
 อัตราการรอบ 2,800
 ดอกไขควง ทำมุมเปลี่ยน 1/4"

CDLI1218 12V
ส่วนโรตารี 20 N.m
ชุดแบตเตอรี่ 1 ก้อน

20N.m
1.5Ah X1
Charger sold separately

แรงบิดสูงสุด 20
 ความเร็วรอบ 0.8-10 mm
 จำนวนเกียร์ 15+1

CIDLI1228 12V
ส่วนกระแทก แบตเตอรี่
ชุดแบตเตอรี่ 2 ก้อน

25N.m
12V
TYPE-C
1.5Ah X2
Charger sold separately

แรงบิดสูงสุด 25
 อัตราการรอบ 22,500
 ความเร็วรอบ 0.8-10 mm
 เกียร์ 18+1+1
 แบตเตอรี่ 2 ก้อน

CSDLI0442 4V
ส่วนโรตารี 4V-4N.m+ACC
(จอที) แบตเตอรี่ในตัว

4V 19PCS/SET 4N.m
TYPE-C
LED

แรงบิดสูงสุด 4
 ดอกไขควง ทำมุมเปลี่ยน 1/4"
 มีจอ LCD 2 สี

CSDLI04062 4V
ไขควงแบตเตอรี่ 4V

4V 43PCS/SET 5N.m
TYPE-C (ไม่รวมในชุด)
LED

แรงบิดสูงสุด 5
 ดอกไขควง ทำมุมเปลี่ยน 1/4"

CSDLI08025 8V
ไขควงแบตเตอรี่ 8V

8V 17PCS/SET 6N.m
TYPE-C (ไม่รวมในชุด)

แรงบิดสูงสุด 6
 ดอกไขควง ทำมุมเปลี่ยน 1/4"
 จำนวนเกียร์ 15+1
 มีจอ LCD 2 สี

HRLF4415 3.7V
ไฟฉายตั้งโต๊ะ แบตเตอรี่ 3.7V

900 Lumens
TYPE-C
Battery Inside

ความสว่างสูงสุด 900
 ความสว่างต่ำสุด 500
 Battery mAh 5,000
 จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 6 ชั่วโมง

CVLI2026 12V
เครื่องดูดฝุ่นโรตารี
แบตเตอรี่ในตัว TYPE-C

0.5L
TYPE-C
≥7kPa
INCLUDE BATTERY (2000mAh)
ISR18650

ความจุถังเก็บฝุ่น 0.5 ลิตร
 แรงดันการดูด >7 kPa

HWLI35261 3.6V
ไฟฉาย 3.5W Li-polymer

3.6V 300 Lumens
TYPE-C

ความสว่างสูงสุด 300 ±10%
 ความสว่างต่ำสุด 75 ±10%
 LI-PO BATTERY
 กำลังไฟที่ใช้งานได้จริง 3.5 W

ID6808 680 W
ส่วนกระแทกไฟฟ้า
13 mm (1/2") ปรับรอบ
680W $\leq 13\text{mm}$

220V

ขนาดหัว 1/2" (13 cm)
 สวิตช์ ช่าง-ขวา
 โหมดกระแทก

ID8108 810 W
ส่วนกระแทกไฟฟ้า
13 mm (1/2") ปรับรอบ
810W $\leq 13\text{mm}$

220V

ขนาดหัว 1/2" (13 cm)
 สวิตช์ ช่าง-ขวา
 โหมดกระแทก

ED45658 450 W
ส่วนไฟฟ้า 6.5 mm (1/4")
ปรับรอบ

450W $\leq 6.5\text{mm}$

ขนาดหัว 1/4" (6.5 cm)
 สวิตช์ ช่าง-ขวา

ED50028 500 W
ส่วนไฟฟ้า 10 mm (3/8")
ปรับรอบ

500W $\leq 10\text{mm}$

ขนาดหัว 3/8" (10 cm)
 สวิตช์ ช่าง-ขวา

ED500282 500 W
ส่วนไฟฟ้า 10 mm (3/8")
มือจับ

500W $\leq 10\text{mm}$

ขนาดหัว 3/8" (10 cm)
 สวิตช์ ช่าง-ขวา
 หัวควมเร็ว LESS 10 mm



RGH9028 800 W
สว่านโรตารีไฟฟ้า 26 mm
800W 220V
 26mm(1")
SDS PLUS

 0-4,000 rpm
 พลังงาน 2.5 J
 26 mm
 13 mm
 30 mm

RGH9028-2 800 W
สว่านโรตารีไฟฟ้า 26 mm
เปลี่ยนหัว
800W 220V
 26mm(1")
SDS PLUS

 With 1pcs keyless quick-change chuck
 0-1,100 rpm
 พลังงาน 2.5 J
 26 mm
 13 mm
 30 mm

RH10506 1,050 W
สว่านโรตารีไฟฟ้า 26 mm
1050W 220V
 26mm(1")
SDS PLUS

 0-1,100 rpm
 พลังงาน 4.5 J
 26 mm
 13 mm
 40 mm

RH150028 1,500 W
สว่านโรตารีไฟฟ้า 32 mm
1500W 220V
 32mm(1-1/4")
SDS PLUS

 0-4,400 rpm
 พลังงาน 5.5 J
 32 mm
 13 mm
 40 mm

PDB130018 1,300 W
สกัดไฟฟ้า 7 Kg 20J HEX
1300W 220V
 7kg(15.4lbs)
HEX17

 0-3,800 rpm
 พลังงาน 20 J
 ป้องกันการสั่น

PDB17008 1,700 W
สกัดไฟฟ้า 16 Kg 45J HEX
1700W 220V
 16kg(35.2lbs)
SDS HEX

 1,400 rpm
 พลังงาน 45 J
 ป้องกันการสั่น

PDB22001 2,200 W
สกัดไฟฟ้า 30 Kg 75J HEX
2200W 220V
 30kg(66lbs)
SDS HEX

 2,200 rpm
 พลังงาน 75 J
 ป้องกันการสั่น

IW10508 1,050 W
บล็อกไฟฟ้า SQ1/2"
550 N.m
1050W 220V 550N.m

 ขนาดหัวขัน 1/2"
 550 N.m

MX214008 1,400 W
เครื่องผสมสี
220V 1400W

 Connecting rod M14
 ขนาดหัวขัน 1/2"
 M14

MF3008 300 W
เครื่องมืออเนกประสงค์
300W 220V

 ความเร็วรอบ 10,000-20,000 rpm

MG13328 130 W
เครื่องเจียสายอ่อน
130W 220V

 Variable Speed
 109Pcs Accessories:
 ความเร็วรอบ 10,000-35,000 rpm
 ขนาดหัวขัน 3.2 / 2.3 mm

AG750282 750 W
เครื่องเจียไฟฟ้า 4"
สวิตช์ท้าย
750W 220V
 Ø100mm(4")

 100mm(4")
 ความเร็วรอบ 12,000 rpm
 ขนาดหัวขัน M10
 เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย 100 mm (4")

AG900282 900 W
เครื่องเจียไฟฟ้า 4"
สวิตช์ท้าย
900W 220V
 Ø100mm(4")

 100mm(4")
 ความเร็วรอบ 12,000 rpm
 ขนาดหัวขัน M10
 เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย 100 mm (4")

AG110038 1,100 W
เครื่องเจียไฟฟ้า 5"
1100W 220V
 Ø125mm(5")

 125mm(5")
 ความเร็วรอบ 12,000 rpm
 ขนาดหัวขัน M14
 เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย 125 mm (4")

AG200018 2,000 W
เครื่องเจียไฟฟ้า 7"
2000W 220V
 Ø180mm(7")

 180mm(7")
 ความเร็วรอบ 8,450 rpm
 ขนาดหัวขัน M14
 เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย 180 mm (7")

AG220018 2,200 W
เครื่องเจียไฟฟ้า 9"
2200W 220V
 Ø230mm(9")

 230mm(9")
 ความเร็วรอบ 6,600 rpm
 ขนาดหัวขัน M14
 เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจีย 230 mm (9")



WLC30001 3,000 W

เครื่องเซาะร่องคอนกรีต

3000W Ø130mm
220V



ขนาด เลื่อนหัว เลือกฟัน ตัด ลึก ตัด กว้าง

M20 130 9-30 10-40

CS18538 1,400 W

เครื่องเลื่อยวงเดือน 7"

1400W 185x20 mm
220V



ความ รอบ เลื่อย 4,800 ขนาด 45 90

4,800 185x20 45 65 90

CS23522 2,200 W

เครื่องเลื่อยวงเดือน 9"

2200W 235mm(9-1/4")
220V



ขนาด เลื่อย 45 90

235x25.4 65 80 90

BMS18007 1,800 W

แท่นเลื่อยตัดองศา 10"

ความสามารถในการตัด
สูง(H) x กว้าง(W)
• 0°x0° : H 70 x W 140 mm
• 45°x0° : H 70 x W 100 mm
• 0°x45° : H 48 x W 135 mm
• 45°x45° : H 48 x W 95 mm



1800W ขนาด เลื่อย 255x25.4 ปรับองศา 0-45° ใหญ่ 45°

COS223558 2,200 W

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14"

ความสามารถในการตัด
• ตัดก้อน : 100 mm
• ตัดเหล็กกล่อง : 100x100 mm
• ตัดเหล็ก : 120x100 mm
• ตัดเหล็กเส้นสูงสุด : 50mm

2200W Ø355mm(14")
220V



ขนาด เลื่อย 355x25.4 ปรับองศา 35° (14")

COS243558 2,400 W

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14"

ความสามารถในการตัด
• ตัดก้อน : 100 mm
• ตัดเหล็กกล่อง : 100x100 mm
• ตัดเหล็ก : 120x100 mm
• ตัดเหล็กเส้นสูงสุด : 50mm

2400W Ø355mm(14")
220V



ความ รอบ เลื่อย 3,900 ขนาด เลื่อย 355x25.4 ปรับองศา 35° (14")

RS7508 750 W

เลื่อยชักไฟฟ้า

750W **220V**



ความยาวของฟัน 25 mm ความเร็วในการ ตัดไม้ 115 mm ความสามารถในการ ตัดเหล็ก 8 mm ความสามารถในการ ตัดอลูมิเนียม 12 mm

RT160028 1,600 W

เครื่องเร้าเตอร์

1600W 12mm, 8mm, 6mm
220V



ปรับองศา 0-60° ขนาดของ ใบเลื่อย 6, 8, 12 mm 1/4", 1/2"

PLM6001 600 W

ครีมเมอร์ไฟฟ้า

600W **220V**



ความ รอบ เลื่อย 34,500 ขนาดหัว ใบเลื่อย 6 mm, 1/4"

JS57028 570 W

เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า ปรับรอบ

570W JIG SAW BLADES FREE
220V



ความยาวของฟัน ตัดเหล็ก 8 mm ความเร็วในการ ตัดไม้ 65 mm จำนวน ชิ้นที่มาก 4 ชิ้น

JS80028 800 W

เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า ปรับรอบ

800W **220V**



ความยาวของฟัน ตัดเหล็ก 10 mm ความเร็วในการ ตัดไม้ 100 mm จำนวน ชิ้นที่มาก 4 ชิ้น ฐาน 3 อลูมิเนียม

AB6038 650 W

เครื่องเป่าลมไฟฟ้า เก็บฝุ่น ปรับรอบ

650W **220V**



ปรับรอบเก็บ 0-4.0 m³/min ความ รอบ เลื่อย 0-16,000 rpm Variable Speed

AB8038 800 W

เครื่องเป่าลมไฟฟ้า เก็บฝุ่น ปรับรอบ

800W **220V**



ปรับรอบเก็บ 0-4.5 m³/min ความ รอบ เลื่อย 0-15,000 rpm Variable Speed

HG200078 2,000 W

ปืนเป่าลมร้อน 3 ระดับ

2000W **220V**



ปรับค่า ความร้อน 3 ระดับ ปริมาณลม I: 450 L/min II: 300 L/min III: 450 L/min อุณหภูมิ I: 50°C II: 450°C III: 550°C

HG200047 2,000 W

ปืนเป่าลมร้อน 3 ระดับ

2000W **220V** LOW TEMPERATURE HIGH TEMPERATURE



ปรับค่า ความร้อน 3 ระดับ ปริมาณลม I: 450 L/min II: 300 L/min III: 450 L/min อุณหภูมิ I: 50°C II: 50-450°C III: 50-550°C

HG200058 2,000 W

ปืนเป่าลมร้อน 3 ระดับ

2000W **220V** DIGITAL LCD



ปรับค่า ความร้อน 3 ระดับ ปริมาณลม I: 450 L/min II: 300 L/min III: 450 L/min อุณหภูมิ I: 50°C II: 50-500°C III: 50-500°C LCD



HG2000581 2,000 W

ปืนเป่าลมร้อนไฟฟ้า 3 ระดับ
DIGITAL พร้อมชุดเครื่องมือ

2000W 220V LCD



3 ระดับ
ปรับอุณหภูมิ
อุณหภูมิ
LCD

AP140028 1,400 W

เครื่องขัดเงา 7"

220V 1400W

สวิตช์ปรับรอบ ความเร็วคงที่



ความยาวสายไฟ
600-3,200
ขนาดจานขัด
180 (7")

RS3216 320 W

ขัดกระดาษทรายกลมไฟฟ้า 5"

220V 320W Ø125mm



สวิตช์ปรับรอบ ความเร็ว
จานขัด ดินตุ๊กแก
125mm
ขนาดจานขัด
125 (5") x5

PS2416 240 W

ขัดกระดาษทรายเหลี่ยมไฟฟ้า

240W 110x100mm (4-3/8"x4")



ขนาดจานขัด
110x100 x5

FS3216 320 W

เครื่องขัดกระดาษทราย

220V 320W 90x180mm (3-1/2"x7")



ขนาดจานขัด
90x180
จาน อะลูมิเนียม
5PCS

PDG5501 550 W

เครื่องเจียคอตง 6 mm

550W 220V

Ø6mm(1/4") ตัวเรือนเกียร์ อะลูมิเนียม



ขนาดหัว
6mm

SG11008 1,100 W

เครื่องเจียคอตงยาว 150 mm

220V 1100W

Ø150mm



ขนาดหัว
M14
ขนาดหัว
150

PL5508 550 W

กบไฟฟ้า 3" ฟังก์ชันอะลูมิเนียม

220V 550W



หน้าตัด
82x1
จาน อะลูมิเนียม

BG61502 150 W

มอเตอร์หินไฟ ขนาด 6"

220V 150W 150mm(6")



เส้นผ่านศูนย์กลาง
150mm (6")
จาน อะลูมิเนียม

BG83502 350 W

มอเตอร์หินไฟ ขนาด 8"

220V 350W 200mm(8")



เส้นผ่านศูนย์กลาง
200mm (8")
จาน อะลูมิเนียม

SS852 85 W

แท่นเลื่อยจุ

85W 220V 18TPI



ขนาดเลื่อย
133x26x0.25 mm
18 TPI
ตัดลึก
50
ความเร็วรอบ
410 RPM
ขนาด
375x250

BAS3502 350 W

เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง

350W

6TPI 220V



ขนาดเลื่อย
175x6.35x0.3 mm
6 TPI
ตัดลึก
80
ความเร็วรอบ
2,200 RPM
ขนาด
300x300

DWS10501 1,050 W

เครื่องขัดผนัง

220V



ขนาด
215 mm
หัว
225 mm
ท่อ
32 mm
ท่อ
38 mm

SPG3508 450 W

กาพ่นสีไฟฟ้า

220V 450W



แรงดัน
0.1-0.2 bar
ความเร็วรอบ
550 RPM
ขนาดหัว
120 DIN-3
ความเร็วรอบ
800 RPM

SPG5008-2 550 W

กาพ่นสีไฟฟ้า HVLP

220V



แรงดัน
0.1-0.2 bar
ความเร็วรอบ
850 RPM
ขนาดหัว
120 DIN-3
ความเร็วรอบ
800 RPM

GG148 100 W

ปืนยิงกาว

20W(Max.100W) 220V



อัตรา
13-18
เส้นผ่าน
11

PTWT215002 1,500 W

เครื่องเชื่อมท่อ 20-63 mm

1500W 220V

เหมาะสำหรับท่อชนิด PP-R, PB, PE, PE-RT



กำลัง
800-1,500 W
ท่อ
20-63 mm
อุณหภูมิ
0-300 °C

SIO16923 60 W

เครื่องเชื่อมหัวแรงไฟฟ้า

220V 60W



ขนาด
1 นาที
LCD
หัวสาย
ตรง
ปรับ
อุณหภูมิ
ได้

TS150078 1,500 W

โต๊ะเลื่อยวงเดือน

1500W 220V Ø254mm



ขนาดของโต๊ะ
เมื่อกางออก
(ซ้าย/ขวา)
: 640x150 mm
ขนาดเลื่อย
254x16 mm
ความเร็วรอบ
45 RPM
ความเร็วรอบ
90 RPM
ความเร็วรอบ
85 RPM
ขนาด
430x640

LM385 1,600 W

รถตัดหญ้าไฟฟ้า

220V 1600W

Carbon Brush Motor



ความเร็วรอบ
380 (15")
ความเร็วรอบ
45 RPM
ขนาด
28/48/68
ความยาว
สายไฟ
0.35 m



บล็อกไร้สาย		550 W				CIWLI2050					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



บล็อกไร้สาย		850 W				CIWLI2085					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



เครื่องตัด 3" ไร้สาย		300 W				CDRLI2060151					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




ประแจด้ามฟรีไร้สาย		350 W				CAGLI7601					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



สว่านโรตารีไร้สาย		450 W				CRHLI20168					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



สว่านโรตารีไร้สาย		650 W				CRHLI20208					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



สว่านโรตารีไร้สาย		800 W				CRHLI20228					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



สว่านโรตารีไร้สาย		1050 W				CRHLI20288					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



เลื่อยวงเดือน		850 W				CSLI1402					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



เลื่อยวงเดือน		1200 W				CSLI1851					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



เลื่อยจิ๊กซอว์ไร้สาย		450 W				CJSLI8501					
	2.0 Ah FBLI20011		3.0 Ah FBLI2030		4.0 Ah FBLI20021		5.0 Ah FBLI20031		6.0 Ah FBLI2060		7.5 Ah FBLI2075
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



<p>125mm</p> <p>Battery and charger sold separately</p>	เลื่อยสายพานไร้สาย 750 W CBSLI20127					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075
<p>Battery and charger sold separately</p>	เครื่องมือเนกประสงค์ 240 W CMLI2022					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075
<p>x5</p> <p>Battery and charger sold separately</p>	เครื่องขัดกระดาษทรายเหลี่ยม 240 W CSHSLI2014					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075
<p>125mm</p> <p>125mm</p> <p>Battery and charger sold separately</p>	เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 320 W CROSLI2001					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075
<p>4.0Ah</p>	ปืนเป่าลมร้อน 350 W HGLI2002					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075
<p>18mm</p> <p>Brick Wall</p>	เครื่องยิงตะปูคอนกรีต / CSTLI3805					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075
<p>635x1200mm</p> <p>2.0Ah</p>	เครื่องจับปูนไร้สาย 300 W CCVLI2023011					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075
<p>40W</p> <p>Long life life</p> <p>Soft grip</p> <p>Battery and charger sold separately</p>	หัวแรง-บัดกรี ไร้สาย 40 W CSILI2001					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075
<p>Ø11mm x3PCS</p>	ปืนยิงกาวไร้สาย 20 W CGGLI2001					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075
<p>0.6L</p> <p>≥9kPa</p> <p>Battery and charger sold separately</p>	เครื่องดูดฝุ่นมือถือ 140 W CVLI201261					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075
<p>0.6L ≥9kPa</p> <p>Battery and charger sold separately</p>	เครื่องดูดฝุ่น CYCLONE 120 W CVLI20061					
	2.0 Ah FBLI20011	3.0 Ah FBLI2030	4.0 Ah FBLI20021	5.0 Ah FBLI20031	6.0 Ah FBLI2060	7.5 Ah FBLI2075

● ประสิทธิภาพเหนือกว่า ● ประสิทธิภาพดี ● พอใช้ ⊗ ไม่เหมาะสม



<p>P20S 150PSI Battery and charger sold separately</p>	ปั๊มสุบลม 120 W					CACLI2018
●	●	●	●	●	●	●
<p>P20S 24mm x 3700Nl Battery and charger sold separately</p>	ป้านยั้งซิลิโคน ไร้สาย 11 W					CCGLI2001
●	●	●	●	●	●	●
<p>P20S 10000PSI Battery and charger sold separately</p>	เครื่องอัดจาระบี ไร้สาย 170 W					GGLI2010
●	●	●	●	●	●	●
<p>P20S 6L 40V 135PSI Battery and charger sold separately</p>	ปั๊มลมไร้สาย 440 W					CACLI2003
●	●	●	●	⊗	⊗	
<p>P20S 2.2L/min 54.8Bar 6 Pattern</p>	ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย 180 W					CPWLI2008
●	●	●	●	●	●	●
<p>P20S 20W Battery and charger sold separately</p>	พัดลมไร้สาย 20 W					CFALI2007
●	●	●	●	●	●	●
<p>P20S 1000 Lumens Battery and charger sold separately</p>	ไฟฉายตั้งโต๊ะแบตเตอรี่ 20 W					CWLI2025
●	●	●	●	●	●	●
<p>P20S 0-20mm 0-30mm Battery and charger sold separately</p>	กรรไกรตัดกิ่งไร้สาย 500 W					CSSLI20308
●	●	●	●	●	●	●
<p>P20S 300mm Battery and charger sold separately</p>	เครื่องเล็มหญ้าสายเอ็น 200 W					CGTLI20018
●	●	●	●	●	●	●
<p>P20S 300mm 2.6Ah</p>	เครื่องเล็มหญ้าสายเอ็น 200 W					CGTLI20328
●	●	●	●	●	●	●
<p>P20S 40V Battery and charger sold separately</p>	เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 1000 W					CSTLI20018
●	●	●	●	●	●	●



<p>460mm 18mm Battery and charger sold separately</p>	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 200 W					CHTLI20018
	<p>2.0 Ah FBLI20011</p>	<p>3.0 Ah FBLI2030</p>	<p>4.0 Ah FBLI20021</p>	<p>5.0 Ah FBLI20031</p>	<p>6.0 Ah FBLI2060</p>	<p>7.5 Ah FBLI2075</p>
	●	●	●	●	●	●
<p>2.0Ah X4</p>	เครื่องตัดแต่งพุ่ม-ด้ามยาว 250 W					CPHT201601
	<p>2.0 Ah FBLI20011</p>	<p>3.0 Ah FBLI2030</p>	<p>4.0 Ah FBLI20021</p>	<p>5.0 Ah FBLI20031</p>	<p>6.0 Ah FBLI2060</p>	<p>7.5 Ah FBLI2075</p>
	●	●	●	●	●	●
<p>5m/s 5"</p>	เลื่อยโซ่ไร้สาย 700 W					CGSLI2058
	<p>2.0 Ah FBLI20011</p>	<p>3.0 Ah FBLI2030</p>	<p>4.0 Ah FBLI20021</p>	<p>5.0 Ah FBLI20031</p>	<p>6.0 Ah FBLI2060</p>	<p>7.5 Ah FBLI2075</p>
	●	●	●	●	●	●
<p>6'</p>	เลื่อยโซ่ไร้สาย 750 W					CGSLI2068
	<p>2.0 Ah FBLI20011</p>	<p>3.0 Ah FBLI2030</p>	<p>4.0 Ah FBLI20021</p>	<p>5.0 Ah FBLI20031</p>	<p>6.0 Ah FBLI2060</p>	<p>7.5 Ah FBLI2075</p>
	●	●	●	●	●	●
<p>8'</p>	เลื่อยโซ่ไร้สาย 800 W					CGSLI2085
	<p>2.0 Ah FBLI20011</p>	<p>3.0 Ah FBLI2030</p>	<p>4.0 Ah FBLI20021</p>	<p>5.0 Ah FBLI20031</p>	<p>6.0 Ah FBLI2060</p>	<p>7.5 Ah FBLI2075</p>
	●	●	●	●	●	●
<p>2.7m/min</p>	เครื่องเป่าลมไร้สาย 200 W					CABLI20028
	<p>2.0 Ah FBLI20011</p>	<p>3.0 Ah FBLI2030</p>	<p>4.0 Ah FBLI20021</p>	<p>5.0 Ah FBLI20031</p>	<p>6.0 Ah FBLI2060</p>	<p>7.5 Ah FBLI2075</p>
	●	●	●	●	●	●
<p>2.7m/min</p>	เครื่องเป่าลมไร้สาย 200 W					CABLI20018
	<p>2.0 Ah FBLI20011</p>	<p>3.0 Ah FBLI2030</p>	<p>4.0 Ah FBLI20021</p>	<p>5.0 Ah FBLI20031</p>	<p>6.0 Ah FBLI2060</p>	<p>7.5 Ah FBLI2075</p>
	●	●	●	●	●	●
<p>0.5m³/min</p>	เครื่องเป่าใบไม้ 230 W					CABLI20323
	<p>2.0 Ah FBLI20011</p>	<p>3.0 Ah FBLI2030</p>	<p>4.0 Ah FBLI20021</p>	<p>5.0 Ah FBLI20031</p>	<p>6.0 Ah FBLI2060</p>	<p>7.5 Ah FBLI2075</p>
	●	●	●	●	●	●
<p>0.5m³/min</p>	เครื่องเป่าใบไม้ ปรับรอบ 350 W					CABLI20428
	<p>2.0 Ah FBLI20011</p>	<p>3.0 Ah FBLI2030</p>	<p>4.0 Ah FBLI20021</p>	<p>5.0 Ah FBLI20031</p>	<p>6.0 Ah FBLI2060</p>	<p>7.5 Ah FBLI2075</p>
	●	●	●	●	●	●
<p>18"</p>	รถเข็นตัดหญ้า 1600 W					LMLI20185
	<p>2.0 Ah FBLI20011</p>	<p>3.0 Ah FBLI2030</p>	<p>4.0 Ah FBLI20021</p>	<p>5.0 Ah FBLI20031</p>	<p>6.0 Ah FBLI2060</p>	<p>7.5 Ah FBLI2075</p>
	●	●	●	●	●	●