











DEWALT®

HANDTOOLS



อุปกรณ์วัดระยะ ระดับน้ำ และอื่นๆ

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม น้ำหนัก	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHT38112-30	ตลับเมตร Atomic 5 เมตร		14.6	9	5.5	0.35	ระบบ Finger Lock หยุดสายวัด โดยใช้นิ้วกด ช่องด้านข้างตลับเมตร ขนาดกะทัดรัด พกพาได้ง่ายขึ้น สายวัดยึดได้ 3.5 เมตร แล้วไม่หิ้งงอ กรณีใช้นิ้วพยุ้ง (Reach)
DWHT38118-30	ตลับเมตร Atomic 8 เมตร		15	9	5.5	0.50	
DWHT36915-30	ตลับเมตร Tough Tape 5 เมตร		17.8	6.4	11.8	0.46	MAGNETIC HOOK ตะขอเกี่ยวแม่เหล็ก เสียบเข้าและถอดออกได้ DOUBLE SIDE PRINT พิมพ์ตัวเลขบนสายวัดทั้ง 2 ด้าน SPECIAL TOUGH ทนทานเป็นพิเศษ ตกจากที่สูงได้ถึง 30 เมตร REACH สายวัดยึดออกได้ 4.9 เมตร โดยไม่หิ้งงอ
DWHT36926-30	ตลับเมตร Tough Tape 8 เมตร		19	7	11.8	0.66	
DWHT36926-30	เทปวัดสายโลหะ ขนาด 30 เมตร		20.3	18	5	0.51	RUBBER CASE หุ้มยางทั้งชิ้น ไม่สั่นหลุดง่าย และทนต่อการกระแทก DIRT REMOVAL WINDOW สามารถเอาฝุ่นที่เลอะออกได้ง่าย 5:1 GEAR RATIO เพิ่มความเร็วในการดึงสายกลับเร็วกว่า 5 เท่า TOUGH STEEL BLADE เคลือบสารป้องกันฝุ่น ทั้งเส้นเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
DWHT34066-30	เทปวัดไฟเบอร์กลาส ขนาด 30 เมตร		26.9	11.2	20.5	1.58	REINFORCED HOOK CONNECTION หุ้มพลาสติก เพื่อปกป้องตะขอเกี่ยวและสายวัดตรงที่อาจขาดได้ง่าย DOUBLE-SIDED มีมาตรวัด 2 ด้าน อ่านง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 3:1 GEAR RATIO เพิ่มความเร็วในการดึงสายกลับเร็วกว่า 3 เท่า FIBERGLASS BLADE ลดความยืดหยุ่น เพื่อความแม่นยำมากขึ้น
DWHT34067-30	เทปวัดไฟเบอร์กลาส ขนาด 100 เมตร		30	14	20.5	1.9	
DWHT42525-0	ระดับน้ำ Billet level ขนาด 165 มม.		6.8	21.9	20.5	0.17	3 RARE EARTH MAGNETS แถบแม่เหล็ก 3 แถบ ติดบนผิวโลหะได้ง่าย ลูกปัดสี่เหลี่ยมสำหรับวางสไลด์แนวท่อน้ำทิ้ง (ลาด 1/4" หรือ 6.35 mm/30 cm) ด้านบนและด้านล่างจะช่องให้มองได้ง่าย ขอบอลูมิเนียม เพื่อความคงทนสูงสุด
DWHT43003	ระดับน้ำ Torpedo level ขนาด 25 ซม.		23.5	5	20.5	0.19	ลูกน้ำสามารถหมุนปรับเปลี่ยนระบบได้ทุกองศาตั้งแต่ 10 – 180 องศา ทำจากโลหะคุณภาพสูงและมีขอบยางเพื่อความแข็งแรงทนทาน ความแม่นยำสูงสุด 0.5 มม./เมตร ลูกน้ำแข็งแรงไม่แตกง่าย
DWHT42801	ระดับน้ำ แบบพกกระเป๋ Box Beam (ใหม่) ขนาด 4 นิ้ว มีแม่เหล็ก		15.3	9.1	3.2	0.2	คลิปหนีบกระเป๋ (เฉพาะ 4 นิ้ว) สำหรับพกพาสะดวก และหยิบได้อย่างรวดเร็ว มีแถบแม่เหล็ก สำหรับการติดตั้งที่มั่นคง
DWHT42802	ระดับน้ำ แบบพกกระเป๋ Box Beam (ใหม่) ขนาด 6 นิ้ว		24	9.1	3.2	0.2	
DWHT42807	ระดับ Box Beam (ใหม่) ขนาด 24 นิ้ว		63.5	7	3.1	0.9	MAGNETIC มีแถบแม่เหล็ก สำหรับการติดตั้งที่มั่นคง ULTRA COMPACT DESIGN เพื่อการใช้งานและการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น IMPROVED SECONDARY SURFACE ACCURACY เพื่อความแม่นยำถูกต้องขึ้น MIRROR ON PLUMB VIAL เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น CONTINUOUS EDGE & REMOVABLE END CAP สำหรับการวาดเส้นตรงได้ง่าย
DWHT42808	ระดับ Box Beam (ใหม่) ขนาด 36 นิ้ว		94	7	3.1	1.2	
DWHT42809	ระดับ Box Beam (ใหม่) ขนาด 48 นิ้ว		124.4	7	3.1	1.5	
DWHT42810	ระดับ Box Beam (ใหม่) ขนาด 72 นิ้ว		185.4	7	3.1	2.1	

อุปกรณ์วัดระยะ ระดับน้ำ และอื่นๆ

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHT47258L	บักเต้าตีเส้น รุ่น Atomic พร้อมผงชอล์กสีน้ำเงิน		13.5	17.3	22.5	0.6	เหมาะกับการพลาด้วยขนาดที่กะทัดรัดสะดวก การดึงเส้นอย่างรวดเร็ว อัตราการทึบ 3:1 ช่วยให้ดึงเส้นกลับได้อย่างราบรื่น ช่วยลดการติดขัดของเส้น และให้การปล่อยเส้นที่ราบรื่นด้วยระบบคลัตช์ในตัว
DWHT46031-0	ฉากสามเหลี่ยม ขนาด 7 นิ้ว		26	19	3	0.3	EXTRA-THICK EXTRUDED ALUMINUM BODY ตัวฉากอัดด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาพิเศษ MARKINGS EMBOSSED IN CONTRASTING COLOR ตัวหนังสือและตัวเลข แข็งแกร่งในย่านค่า วัดค่าต่างๆ เขียนอย่างรวดเร็ว
DWHT46032-0	ฉากสามเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว		30	30	3	0.6	
DPG72M	ถุงมือเซฟตี้ ไซส์ M		25.4	9.8	0.6	0.1	การเคลือบด้ามจับแบบยืดหยุ่นแบบจุ่มสองชั้นคือกนน้ำมัน และน้ำระบายอากาศและทนทาน ไนลอนขนาด 13 เกอมีความยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดี ผ้าถักไรตะเข็บเพื่อความกระชับสบาย ด้ามจับแบบยืดหยุ่นช่วยเพิ่มความสามารถในการจับยึดเครื่องมือ และความทนทานต่อการเสียดสี
DPG72L	ถุงมือเซฟตี้ ไซส์ L		26.4	10.6	0.6	0.1	
DPG860M	ถุงมือเซฟตี้ รุ่น Touch Screen ไซส์ M		25.4	9.8	0.6	0.1	สามารถ Touch Screen หน้าจอขณะใส่ถุงมือ ไนลอนขนาด 13 เกอมีความยืดหยุ่น และระบายอากาศได้ดี ผ้าถักไรตะเข็บเพื่อความกระชับสบาย การเคลือบด้ามจับแบบยืดหยุ่น แบบจุ่มสองชั้นคือกนน้ำมันและน้ำ
DPG860L	ถุงมือเซฟตี้ รุ่น Touch Screen ไซส์ L		26.4	10.6	0.6	0.1	
DPG855M	ถุงมือเซฟตี้ รุ่นสะท้อนแสง ไซส์ M		25.4	9.8	0.6	0.1	เคลือบ HPPE มองเห็นได้สูงขนาด 13 เกอพร้อมไฟเบอร์กลาส เพื่อความต้านทานการตัดที่ดีเยี่ยม อานนิ้วหัวแม่มือเสริมความแข็งแรงช่วยเพิ่มความทนทาน ผ้าถักไรตะเข็บเพื่อความกระชับสบาย โฟมไนไตรล์ที่ฝ่ามือกนน้ำมันและน้ำ ระบายอากาศได้ดีและทนทาน
DPG855L	ถุงมือเซฟตี้ รุ่นสะท้อนแสง ไซส์ L		26.4	10.6	0.6	0.1	
DPG21M	ถุงมือเซฟตี้ Heavy Duty ไซส์ M		26.3	11.3	28	0.1	บริเวณฝ่ามือบุด้วยเจล ToughGrip ให้ความสบาย และความทนทานที่เหนือกว่า แผ่นฝ่ามือเสริม ToughGrip ช่วยเพิ่มความทนทาน ปลายนิ้วหุ้ม ToughGrip เสริมความแข็งแรงให้การปกป้องเพิ่มเติม มีโอพริ้นที่ระบายอากาศระหว่างนิ้วช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ปลายนิ้วเสริมช่วยให้สวมใส่ได้ยาวนานขึ้น
DPG21L	ถุงมือเซฟตี้ Heavy Duty ไซส์ L		26.5	11	28	0.1	
DWHT81424	ไฟฉายคาดหัว DEWALT		19.8	15	7.3	0.1	ความสว่าง 200 Lumen ใช้ถ่าน AAA 3 ก้อน สามารถปรับแสงได้ 2 ระดับ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 24 ชม



มีดคัตเตอร์ และ เลื่อย

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHT10990	มีดพับ อเนกประสงค์ รุ่น Atomic		8	2.7	15.9	0.146	กดเปิดใบมีดได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียว พกพาสะดวก ในพื้นที่แคบ ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น 30%* จำกัดการปล่อยใบมีดโดยไม่ตั้งใจ ช่วยป้องกันการปล่อยใบมีดโดยไม่ตั้งใจด้วยการล็อกใบมีดที่ปลอดภัย คับโยกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
DWHT10991	มีดพับ อเนกประสงค์ แบบพับ รุ่น 3.0		8.9	2.7	15.9	0.146	FAST, ONE-HANDED FLIP OPEN DESIGN เปิดและปิดด้วยการสะบัดข้อมือ QUICK CHANGE LEVER – ป้องกันการปล่อยใบมีดโดยไม่ตั้งใจ MAXIMUM BLADE EXPOSURE – เพื่อระยะการตัดที่เพิ่มขึ้น DUAL LOCK SYSTEM การเก็บรักษาใบมีดที่เหนือกว่า
DWHT10910	มีดพับ อเนกประสงค์ แบบมีช่องเก็บใบ รุ่น 3.0		27	2.7	15.9	0.146	ON BOARD BLADE STORAGE (เก็บใบมีดได้ 5 ใบ) FAST, ONE-HANDED FLIP OPEN DESIGN เปิดและปิดด้วยการสะบัดข้อมือ QUICK CHANGE LEVER – ป้องกันการปล่อยใบมีดโดยไม่ตั้งใจ FUNCTIONALITY – คลิปหนีบกระเป๋าแบบล็อกที่สามารถพลิกกลับได้
DWHT10999-0	มีดพับ อเนกประสงค์ รุ่น 3.0		8.9	2.7	15.9	0.146	มาพร้อมใบมีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบปรับได้ ช่องเก็บใบมีดแบบกันน้ำได้ สามารถเก็บใบมีดได้สูงสุด 10 ใบ ทำจากอลูมิเนียมแข็งแรงและเบา การใส่ใบมีดอย่างรวดเร็ว : ปล่อยและใส่โดยการยกคับโยกเปลี่ยน
DWHT10035-KR	มีดพับ รุ่น Utility Knife		8.9	2.7	15.9	0.15	RETRACTABLE BLADE ใบมีดพับ ใ้ระยะกินลึกที่หลากหลาย ON BOARD BLADE STORAGE เก็บใบมีดและมาพร้อมก้านใบมีด 3 ใบ FOLDING BODY ตัวพับคลิปหนีบเข็มขัดในตัว (ด้านหลัง) เพื่อการจัดเก็บ
DWHT10993	มีดพก สำหรับช่าง รุ่น 3.0		27	9	2	0.2	FAST FLIPPER BLADE OPENING – เปิดและปิดด้วยการสะบัดข้อมือ SUSTAINED SHARPNESS – ใบมีดสแตนเลส 8CR SLIM HANDLE – ความหนา 12 มม. เพื่อความกะทัดรัด FUNCTIONALITY – คลิปหนีบกระเป๋าแบบล็อกที่สามารถพลิกกลับได้
DWHT10994	มีดกันโต๊ะ รุ่น 3.0		27	9	2	0.2	FAST FLIPPER BLADE OPENING – เปิดและปิดด้วยการสะบัดข้อมือ SUSTAINED SHARPNESS – ใบมีดสแตนเลส 8CR SLIM HANDLE – ความหนา 12 มม. เพื่อความกะทัดรัด ใบมีดพับปลา เพื่อเลื่อน/ตัด ส่วนที่ตัดยากขึ้น
DWHTO-10313	มีดพกพรีเมียม		27	9	2	0.2	ใบมีดยาว 82 มม. แลสมคม อยู่ได้ยาวนาน มีที่ล็อกเก็บใบมีดเพื่อความปลอดภัยในการเปิดใช้งาน เพื่อใบมีดเฉพาะสำหรับตัดสายไฟ ใบมีดซี่สำหรับงานหนัก เฉพาะทาง
DWHT10314	มีดคาร์บอน ไฟเบอร์ ด้ามสีดำ		27	9	2	0.15	ด้ามจับคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาและทนทาน ใบมีดงานหนัก 8CR13MOV ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนาน ใบมีดคมทนทาน Liner Lock เพื่อความปลอดภัย

มีดตัดเตอร์ และ เลื่อย















รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHT1-10354	มีดพก สำหรับช่าง		24.5	5.5	4.5	0.14	STAINLESS STEEL ใบมีด 90 มม. เพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน SECURE PLASTIC SHEATH ปลอดภัยพลาสติกที่ปลอดภัย พร้อมคลิปหนีบเข็มขัด BI-MATERIAL GRIP เพื่อการใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย
DWHT10332-0-30	มีดตัดเตอร์ ขนาด 18 มม.		21	9	3	0.11	ใบมีด Carbide แข็งแรงกว่าทั่วไป 3 เท่า ที่ล็อกใบมีดพิเศษ เพื่อความปลอดภัย ที่เก็บใบมีดสำหรับเปลี่ยนใบมีดได้ง่ายขึ้น ที่จับกระชับ สะดวก ไม่ลื่น
DWHT10333-0-30	มีดตัดเตอร์ ขนาด 25 มม.		23	9	3	0.16	
DWHT0-11131	ใบมีดตัดเตอร์ carbide (5 ใบ/แพ็ค)		4.8	5	15	0.02	ใบมีด Carbide แข็งแรงกว่าทั่วไป 3 เท่า ใช้สำหรับมีดงานหนัก
DWHT11719-0	ใบมีดตัดเตอร์ Hardened ขนาด 18 มม.		18	5	1	0.03	ใบมีด DEWALT คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ ขอบคมแข็งแบบเหนียวทำให้คมตัดที่คมกว่า +75% และคงความคมได้นานกว่าใบมีดเหล็กสำหรับมาตรฐาน x2
DWHT11726-0	ใบมีดตัดเตอร์ Hardened ขนาด 25 มม.		22	8	1	0.06	
DWHT0-20547	เลื่อยตัดโลหะ รุ่น 5 IN 1		43.5	19.1	3.5	1.90	5 IN 1 HACKSAW ปรับเปลี่ยนเป็นเลื่อยแบบต่างๆ ได้ 5 แบบ ON BOARD BLADE STORAGE มีที่เก็บใบมีดในตัว ALUMINIUM FRAME แข็งแรงและเบา BI-MATERIAL HANDLE ด้ามจับทำจากวัสดุแข็งและไม่ลื่น
DWHT0-20123	เลื่อยมือ หุ่น		12.5	3.5	33.3	0.20	COMPACT STORAGE พับเก็บง่าย สะดวกต่อการพกพา 2 IN 1 DESIGN เป็นมีดสำหรับตัดแผ่นยิปซัม และใช้ตัดขอบได้ 100MM/4" BLADE & TRIPLE GROUND TEETH ตัดได้รวดเร็ว STAINLESS STEEL RASP สำหรับการเอาเศษทิ้งออกได้รวดเร็ว
DWHT20542-0	เลื่อย multi purpose		76	8	3	0.20	ระบบ 2 ใบมีดทั้งใบเลื่อยชักและใบเลื่อยฉลุ ปุ่มหมุนเปลี่ยนได้ง่าย ด้ามจับกระชับเป็นได้ทั้งเลื่อยชักและเลื่อยฉลุ ใช้เลื่อยยิปซัมหรือผนังเบา



**FOLDING
KNIVES
PUSH. FLIP. CUT.**



ค้อน และ แคลมป์

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก	
DWHT51135-0	ค้อน Velocity หัวแม่เหล็ก 12 ออนซ์		36	15	9	0.88	One Piece Steel Construction นกานอายุการใช้งานยาวนาน Ergonomic Grip ด้ามจับออกแบบมาให้จับสบาย Improve Weight Distribution ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ป้องกันข้อมือ Magnetic Nail Starter รูแม่เหล็กด้านหน้า ทำให้ง่ายต่อการตอกตะปู
DWHT51145-0	ค้อน Velocity หัวแม่เหล็ก 14 ออนซ์		42	15	4	0.14	
DWHT51389-0	ค้อนหอมหัวสี่เหลี่ยม ขนาด 20 ออนซ์		27.9	17.5	5.6	0.96	
DWHT51002	ค้อนหอมโค้ง First Strike 16 oz		33.8	12.2	3.3	0.84	ด้ามจับทนทานกว่า 5 เท่าเพื่อความสะดวกและไต่เส้นในการจับ ด้านข้างของค้อน สามารถดึงและถอดเย็บกระดาษ ด้านบนหัวค้อน มีรูแม่เหล็ก เพื่อช่วยการตอกตะปู ทำจากเหล็ก 1 ชิ้น เพื่อความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน
DWHT51004	ค้อนหอมตรง First Strike 20 oz		36	14	4	0.93	
DWHT51008	ค้อนปลายชะแลง First Strike 22 oz		40	14	4	1.07	
DWHTO-55524	ชะแลงปลายงอ ขนาด 10 นิ้ว		29	7	4	1.20	ทำจากโลหะ ปลายด้ามเป็นตะขอเกี่ยว ใช้เพื่อเปิดสิ่งไม้ที่ตอกตะปูหรือแงะกระดานออกจากกัน
DWHT82796-0	คีมตัด ขนาด 160 มม.		23	12.2	2	0.1	Laser Heat Treatment การแข็งตัวของคมตัดอย่างแม่นยำ ช่วยรักษาความคมที่เหนียวเพื่อความแข็งแรงสูงสุด Ergonomic, Bi-Material Handle มอบความสบายในการจับ Uniform Hardness along Cutting Edge ความแข็งสม่ำเสมอตลอดคมตัด ลดความแข็งต่ำในบริเวณที่เสี่ยงต่อความเสียหาย: ปลาย/คืบ
DWHT82797-0	คีมตัด ขนาด 200 มม.		24.5	10	2	0.1	
DWHT82795-0	คีมปากตรง ขนาด 215 มม.		24	12.5	2	0.1	
DWHT82798-0	คีมปากแหลม ขนาด 200 มม.		24.5	10	2	0.1	
DWHT82792-0	คีมปากตรง รุ่น Multi-Use ขนาด 9.5 นิ้ว		26	12.5	2	0.1	
DWHTO-70273	คีมรื้อ		34	11.5	3	0.8	CHROME VANADIUM STEEL ทำจากเหล็ก CRV แข็งแรง นกาน BI-MATERIAL GRIP ด้ามจับกระชับมือ ไต่เส้น
DWHTO-74431	คีมค้อน่า ขนาด 250 มม.		31	9.6	2	0.5	ขากรรไกรยาวทำให้มีพื้นที่ในการยึดเกาะมากขึ้นและระยะยื่นยาว ปากคืบเปิดได้กว้าง รองรับโบลท์ น็อต หรือท่อได้กว้างขึ้น เป็นเครื่องมือที่ต้องมี สำหรับกล่องเครื่องมือ โต๊ะทำงาน การออกแบบด้ามจับแบบเรียบไม่ก่ยวเข้ากันกระเป๋าคือหรือกระเป๋าเครื่องมือ
DWHTO-74432	คีมค้อน่า ขนาด 300 มม.		35.6	10.5	3	0.8	

ค้อน และแคลมป์










รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก	
DWHT83550	แคลมป์แรง		47	28.6	13	2.5	สามารถยกสิ่งของได้ถึง 150 กิโลกรัม มือจับ สำหรับยกเพนซ์ที่ละ 6 มม. ต้องงอหวัะ มีปุ่มสำหรับกดปล่อยได้อย่างรวดเร็ว นิยมใช้ในงานยกหรือตั้งระดับ เช่น การติดตั้งตู้และชิ้นส่วนตกแต่ง
DWHT83600	แคลมป์ ไฮบริด ขนาด 12 นิ้ว		30	23	3	1.1	Application Versatility ภากรรโทรและฝักเป็นร่องรูปตัว V สำหรับยึดท่ออย่างแน่นหนา Jaw Versatility ปุ่มหมุนที่ทำให้สามารถปรับการยึดเข้า ยึดออกได้ง่าย Hybrid Clamping Force แรงกดที่ต่อเนื่อง 272 กก. ทำได้ด้วยมือจับบัลเตอร์เพื่อออกแรงอย่างง่ายดาย ในพื้นที่ทำงานที่คับแคบ
DWHT83601	แคลมป์ ไฮบริด ขนาด 24 นิ้ว		60	23	3	1.4	
DWHTO-83192	แคลมป์จับชิ้นงาน ขนาด 6 นิ้ว		60.8	39.0	6.8	0.04	REINFORCED NYLON BODY เสริมด้วยไนลอน ทำให้แข็งแรงและทนทาน 135KG CLAMPING PRESSURE แรงบีบ/จับ 135 กิโล ใช้งานได้หลากหลายและใช้งานง่าย ตัวไนลอนเสริมความแข็งแรงและทนทาน
DWHTO-83193	แคลมป์จับชิ้นงาน ขนาด 12 นิ้ว		4.9	39.5	6.8	0.04	
DWHTO-83194	แคลมป์จับชิ้นงาน ขนาด 24 นิ้ว		8.0	2.2	0.4	0.92	
DWHTO-83195	แคลมป์จับชิ้นงาน ขนาด 36 นิ้ว		198.7	39.9	5.9	2.77	
DWHT83839-0	แคลมป์เข้ามุม แบบสายรัด		38.9	18.8	3.8	0.65	แคลมป์เข้ามุมแบบสายรัด สายยาว 14ฟุต สายทำจากไนลอน กำลังในการรัด 1,000 ปอนด์
DWHT83840-0	แคลมป์เข้ามุม 90 องศา		20.6	20.6	3.0	0.29	90 KG CLAMPING FORC มีแรงรัดได้ 90 กิโลกรัม INDEPENDENTLY ADJUSTABLE JAW ปรับเปลี่ยนได้ตามมุม ที่มีความแข็งแตกต่างกัน ติดตั้งกับโต๊ะทำงานโดยตรงได้อย่างง่ายดาย
DWHT83853-0	แคลมป์เข้ามุม แบบที่ยึดกับโต๊ะ		38.4	20.3	7.4	1.42	มีแรงรัดได้ 250 ปอนด์ หนีบโต๊ะ 2 ตัวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายกับพื้นผิวการทำงาน มุมคงที่ 90 องศาแม้วัสดุที่มีความหนาต่างกัน เข้าถึงได้ง่าย



แม่เหล็ก และกรรไกรตัดลึงกะลี้ / เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHTO-TR510	ปืนยิงแม่เหล็ก		29.0	18.0	4.5	0.70	LIGHTWEIGHT DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING DESIGN เพื่อความทนทาน EASY-SQUEEZE TECHNOLOGY ลดแรงกระแทก นิ่งง่ายช่วยลดแรงกระตุ้น แม่เหล็กชั้นป้องกันการติดขัด และการตัดไฟ ใช้ DEWALT® Heavy Duty Staples DWHTTA700 series หรือ Arrow® T-50 Heavy Duty Staples Stanley® TRA700 Series Heavy Duty Staples & 18 Gauge Brads, plus Arrow® T-50 Heavy Duty Staples"
DWHTO-16148	ชุดสว่าน 3 ชั้น /ชุด (18,25,32 มิล)		29.0	20.0	4.0	1.0	รอยหยักที่ใบมีด สำหรับงานที่ต้องการการทำลาย และยังใช้เหลาหินสองงานข้างได้ด้วย กันสว่านด้วยโลหะเพื่อใช้ค้อมตอก ทนทานต่อการใช้งาน ทำจากโลหะโครม คาร์บอน มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
DWHTO-58018	ชุดเหล็กส่งตะปู 3 ตัว (0.8,1.6,2.4)		23.0	8.0	80.0	0.17	ชุดเหล็กส่งตะปู ตอกน้ำหนัก 3 ชั้น 0.8-2.4mm แปรงสีเพื่อใช้งานตามขนาดต่างๆ กัน ทำจากเหล็ก Solid Steel ,ด้านจับทำจากวัสดุกันลื่น
DWHT14675-0	กรรไกรตัดลึงกะลี้ ERGO Aviation snip หัวตรง		7.3	3.0	30.2	0.42	REDUCED HANDLE SPAN ลดการใช้กล้ามเนื้อในการจับลง FORGED CHROME VANADIUM STEEL ทำจาก CRV แข็งแรง ทนทาน
DWMT75462-0	ประแจปอนด์ ขนาด 1/2 นิ้ว		76.7	10.2	6.9	2.99	แรงบิด 67.79 - 338.95 ใช้สำหรับการตรวจสอบค่าแรงบิด เพื่อควบคุมมาตรฐานในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
DWMT17060	ประแจปอนด์ แบบ Digital DEWALT ขนาด 1/2 นิ้ว		77.0	10.4	7.0	2.3	หน้าจอ LCD โชว์หมายเลข แรงขัน ด้านจับ Bi-Material จับกระชับ สบายมือ หุ้มยางกันกระแทกทั้งส่วนบนและล่าง ขนาด 1/2 นิ้วแรงบิด 17-340 นิวตันเมตร
DWHTO-70263	ชุดประแจหกเหลี่ยม		23.0	17.0	5.0	0.31	8 PCE SET มีตามขนาดที่ต้องการ 8 ขนาด (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มม.) PATENTED LOCKING FEATURE ปุ่มจับป้องกันนิ้ว ให้ใช้งานได้ดีขึ้น
DWHT75497	ประแจเลื่อน แบบมีด้านจับ แพ็คคู่ (6 นิ้ว+10 นิ้ว)		16.3	33.8	2.5	4.0	ประกอบด้วยประแจเลื่อนด้านขนาด 6 นิ้ว กับ 10 นิ้ว การเคลือบ Grip Armor™ ช่วยป้องกันไม่ให้ด้านจับหลุดลอก ด้านจับกันลื่นช่วยให้ควบคุมได้ในสภาพแวดล้อมที่เปียก ความจุปากกว้างครอบคลุมขนาดต่างๆ
NEW 2025 DWHT80268	ประแจเลื่อน Black Chrome DEWALT ขนาด 10 นิ้ว		1.0	4.5	13.2	1.2	ปากจับที่แม่นยำ ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการปรับแบบเคลื่อนย้ายได้ และแบบตายตัวน้อยที่สุด ขากรรไกรกว้างเป็นพิเศษสำหรับตัวยึดที่หลากหลายมากขึ้น ด้านจับเหล็กขนาดกว้างดีไซม์ใหม่เพื่อความสะดักสบายและการควบคุม ปรับได้ 9 ขนาดตั้งแต่ 4" ถึง 24"

เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWMT19241-1	ชุดลูกบอล็อกเหล็ก 22 ชิ้น		10.1	3.2	14.2	4.62	ลูกบอล็อก บล็อก 6 เหลี่ยม 1/2 นิ้ว เมตร 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 อุปกรณ์ 1/2 in. pear head ratchet 1/2 in. drive 5 in. extension, 1/2 in. drive 10 in. extension 1/2 in. drive sliding T-handle, 1/2 in. drive universal joint
DWMT45184	ชุดเหล็ก Mechanical Tools Black Chrome 184 ชิ้น		73.7	50.8	6.4	12.00	STRONG GRIP DirectTorque™ technology ช่วยให้งานขึ้นทำได้ง่ายและยึดแน่นขึ้น DURABLE Black Chrome เพื่อป้องกันการสึกหรอ ประกอบด้วย 1x 1/4" 72 Tooth Pear Head Ratchet 1x 1/4" Extension - 3 in., 1x 1/4" Bit Adapter 13x 1/4" 6 pt Sockets-MM 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 11x 1/4" 6 pt Sockets-SAE, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 5x 1/4" 6 pt Deep Sockets-MM 7, 8, 9, 10, 11 5x 1/4" 6 pt Deep Sockets-SAE 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16 1x 3/8" 72 Tooth Pear Head Ratchet 2x 3/8" Extension - 3 in., 6 in. 13x 3/8" 6 pt Sockets-MM 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 10x 3/8" 6 pt Sockets-SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 13x 3/8" 6 pt Deep Sockets-MM 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 10x 3/8" 6 pt Deep Sockets-SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 1x 3/8" Spark Plug Socket 5/8 1x 1/2" 72 Tooth Pear Head Ratchet, 1x 1/2" Extension - 2-1/2", 7x 1/2" 6 pt Sockets-MM 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 6x 1/2" 6 pt Sockets-SAE 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 6x Metric Combination Wrench 11, 12, 13, 14, 15, 17 5x SAE Combination Wrench 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 7x Nut Bits-MM 5, 6, 8, 10, 11 7x Nut Bits-SAE 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 40x Bits 28x Hex Keys 1x Spinner Handle
DWHT65200	ชุดไขควง 4 ชิ้น/ชุด		16.0	32.0	1.5	0.30	คุณภาพดีตามมาตรฐาน DEWALT ป้องกันสนิมมีแม่เหล็กที่ปลายไขควง ออกแบบด้ามจับ เพิ่มประสิทธิภาพใช้งานรวดเร็ว แรงบิด และความแม่นยำ
DWHT65201	ชุดไขควง 10 ชิ้น/ชุด		26.0	32.0	1.5	0.60	
DWHT65202	ชุดไขควง 12 ชิ้น/ชุด		19.0	32.0	1.5	0.40	
DWHT65101	ชุดไขควง รุ่น MAXFIT 4 ชิ้น/ชุด		18.0	32.0	1.5	0.30	การออกแบบด้ามจับ MAXFIT® ให้การสัมผัสที่ดียิ่งขึ้นกับด้ามยึด ลดการลื่นหลุดและการลอก แกนทำจาก Black Chrome เคลือบด้วย Nickel เพื่อความทนทานต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่เพิ่มขึ้น 10 เท่า การออกแบบ MAXFIT® และด้ามจับ Bi-Material ให้ความสบายและแรงบิดสูงสุด ทำจากโลหะ S2 เพิ่มความทนทานและไม่โค้งงอ
DWHT65102	ชุดไขควง รุ่น MAXFIT 8 ชิ้น/ชุด		20.0	32.0	1.5	0.50	
DWHT65104	ชุดไขควง รุ่น MAXFIT 27 ชิ้น/ชุด		24.0	32.0	1.5	0.50	
DWHT65200	ชุดไขควง 4 ชิ้น/ชุด		16.0	32.0	1.5	0.30	

