

DEWALT®

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL™



STORAGE
BUILT TO
HANDLE IT.™



**PATENTED
AUTO-CONNECT
SIDE LATCHES**



**LARGER*
STORAGE CAPACITY**

*When Compared To ToughSystem 1.0



**DURABLE
TWO-PIECE
FRONT LATCHES**

GUARANTEED TOUGH.®



คุณสมบัติสินค้า



กันน้ำและฝุ่น
มาตรฐาน IP65



ตัวล็อกด้านข้าง
หมุนไป - หมุนกลับได้



บานพับทำจากโลหะ
ทนทาน



มีช่องสำหรับเสียบ
หรือคล้องด้านข้าง



พื้นที่ด้านบนครึ่งหนึ่ง
สามารถเชื่อมต่อกับ
โมดูลอื่นได้



กล่องปิดกระชับสนิท
แน่นหนา



กลอนทำด้วยโลหะ
เพื่อความคงทนแข็งแรง



ตัวล็อกด้านข้าง
เชื่อมต่อกับโมดูลอื่น
แบบอัตโนมัติ



โหล่น้ำหนัก
สูงสุด 50 กิโล

กล่องเครื่องมือ และกระเป๋าเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 / TOUGHSYSTEM DXL

กล่องลิ้นชัก 1 ชั้น Tough System 2.0 DXL

DWST08510-1

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
77	55	28	19.8
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

จัดเก็บสะดวก เข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อมต่อกับโมดูล DXL , TOUGHSYSTEM 2.0 ทั้งแบบ ½ และแบบเต็ม
เก็บเครื่องมือปลอดภัยในไซต์งาน / รับน้ำหนักได้ 25 กก.
มีแผ่นสำหรับแบ่งช่อง (ยาว 2 ชั้น ลึน 3 ชั้น)

แผ่น Work Top Tough System 2.0 DXL

DWST08550-1

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
86	53.7	4.7	2.65
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

แปลงระบบจัดเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นโต๊ะทำงานขนาดใหญ่
ป้องกันสิ่งของกลิ้งออกจากพื้นผิวงาน งานที่มั่นคง
เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก
มีที่แขวนสูก Power tools สามารถหยิบใช้ได้สะดวก

ชุดกล่องเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 ขนาดมาตรฐาน

DWST83293-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	37.1	16.5	4.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกรปรกตามมาตรฐานสากล
มีกล่องสำหรับใส่อุปกรณ์เพิ่ม 2 กล่อง
บานพับทำจากโลหะ นกทาน
ไหล่น้ำหนักสูงสุด 50 กก.

ชุดกล่องเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 ขนาดใหญ่

DWST83342-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	37.1	40	5.6
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกรปรกตามมาตรฐานสากล
บานพับทำจากโลหะ นกทาน
มีช่องสำหรับ เสียบหรือคล้องด้านข้าง
ไหล่น้ำหนักสูงสุด 50 กก.

กล่องลิ้นชัก 2 ชั้น Tough System 2.0 DXL

DWST08520-1

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
77	55	28	15
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

จัดเก็บสะดวก เข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อมต่อกับโมดูล DXL , TOUGHSYSTEM 2.0 ทั้งแบบ ½ และแบบเต็ม
เก็บเครื่องมือปลอดภัยในไซต์งาน / รับน้ำหนักได้ 25 กก. (12.5 กก./ชั้น)
มีแผ่นสำหรับแบ่งช่อง (ยาว 2 ชั้น ลึน 3 ชั้น)

ล้อรถเข็น Tough System 2.0 DXL

DWST08530-1

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
80.5	65.5	25	12.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เพื่อความคล่องตัวได้ง่ายบนพื้นผิวที่ขรุขระและไม่เรียบ
ล้อสามารถหมุนได้ 360 องศา และล็อกล้อได้
สำหรับยึดกับกล่อง TOUGHSYSTEM 2.0 ให้เคลื่อนที่ได้
รับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม

ชุดกล่องเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 ขนาดกลาง

DWST83294-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	37.1	30	4.8
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกรปรกตามมาตรฐานสากล
บานพับทำจากโลหะ นกทาน
มีช่องสำหรับ เสียบหรือคล้องด้านข้าง
ไหล่น้ำหนักสูงสุด 50 กก.

ชุดกล่องเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 แบบรถเข็น ขนาดใหญ่

DWST83295-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	50	68.5	11.1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกรปรกตามมาตรฐานสากล
ไหล่น้ำหนักสูงสุด 50 กก.
ล้อขนาด 8 นิ้ว ซึ่งทำให้่ง่ายต่อการขนย้าย

กล่องเครื่องมือ และกระเป๋าเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 / TOUGHSYSTEM DXL

กล่องลิ้นชัก 2 ชั้น TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83529-1

TOUGHSYSTEM 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	34	30.5	9
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

รางลิ้นชักแบบลูกปืน ช่วยให้เปิดได้อย่างราบรื่น

ไหล่น้ำหนัก 20 กก. (10 กก. ต่อลิ้นชัก)

ช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือได้ทันทีโดยไม่ต้องถอดโมดูลอื่นๆ

กล่องลิ้นชัก 3 ชั้น TOUGHSYSTEM 2.0

DWST08330-1

TOUGHSYSTEM 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
54.1	31.5	32.3	9.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

รางลิ้นชักโลหะแบบลูกปืน เปิดออกได้อย่างง่าย

ลิ้นชักแยกอุปกรณ์ภายในสามารถหยิบออกมาที่ละชั้นได้ง่าย

รับน้ำหนักสูงสุด 8 กก. ต่อลิ้นชัก

กล่องใส่อุปกรณ์ข้างขนาด 1/2 TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83392-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
37	26	13	2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

ให้การมองเห็นเนื้อหาจากภายนอกกล่อง แต่ยังคงความปลอดภัย

มีถ้วย 6 ใบ นำออกจากอ็อกไนเซอร์ที่ละชิ้นเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

กล่องใส่อุปกรณ์ข้างขนาดเต็ม TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83394-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
11.6	55.3	35	1.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

รับน้ำหนักสูงสุด 20 กก.

มีถ้วยด้านในกล่อง 10 ถ้วย จัดเรียงได้ตามต้องการ

โฟมกันกระแทก TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83459-1

TOUGHSYSTEM 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
48.5	32	7.5	0.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

1 ชิ้น มีโฟมกันกระแทก 2 ชุด

วัสดุแข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบา สำหรับใส่กล่อง TS 2.0

ใช้สำหรับป้องกัน รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใส่ในกล่อง

ชุดกล่องเครื่องมือทรงลึกขนาด 1/2 Size TOUGHSYSTEM 2.0

DWST08035-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
38.9	25.3	35.5	3.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

พกพาสะดวก ใส่เครื่องมือขนาดเล็ก - ขนาดกลาง

เพิ่มถาดฝาปิดสำหรับใส่อุปกรณ์มาพร้อมในชุด

มีฉากกัน สำหรับจัดเรียงสินค้า ขนาดกลาง 2 ชั้น, เล็ก 2 ชั้น

กล่องเก็บและชาร์จแบตเตอรี่ TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83471-QW

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
33	25.5	25	4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

ชาร์จแบตเตอรี่ 4Ah พร้อมกัน 2 ช่อง สำหรับแบตเตอรี่ 18V หรือ Flex Volt

ชาร์จ USB แบบ Type A และ Type C

มีไฟแสดงสถานะการชาร์จทั้งใน และนอกกล่อง

ชุดกล่องและไฟส่องสว่าง 2 ดวง TOUGHSYSTEM 2.0

DWST08061-1

TOUGHSYSTEM 2.0

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
33	25.5	35.5	4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



ใช้แบตเตอรี่ สามารถเคลื่อนย้ายไปได้สะดวก

ไฟสว่าง 2,000 ลูเมน/ดวง (2 ดวง = 4,000 ลูเมน)

สามารถปรับระดับความสว่างได้ 6 ระดับ

หมุนปรับได้รอบ 360 องศา / ตะขอแขวน + ขาตั้งสามขา

DEWALT

กล่องเครื่องมือ และกระเป๋าเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 / TOUGHSYSTEM DXL

ภาดใส่ของแบบกั้นลึก TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83408-1

TOUGHSYSTEM[®] 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
50	47	31	0.9
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ใช้วางเพื่อจัดระเบียบเครื่องมือขนาดเล็กของคุณในโมดูล TS 2.0
วางซ้อนหรือแขวนในโมดูลด้วยตัวล็อกแบบพับได้ 4 ตัว
ภาดสามารถวางซ้อนกันภายในกล่องหรือขนส่งนอกกล่อง TS 2.0

ภาดใส่ของแบบกั้นตื้น TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83407-1

TOUGHSYSTEM[®] 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
50	47	18	0.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ใช้วางเพื่อจัดระเบียบเครื่องมือขนาดเล็กของคุณในโมดูล TS 2.0
วางซ้อนหรือแขวนในโมดูลด้วยตัวล็อกแบบพับได้ 4 ตัว
ภาดสามารถวางซ้อนกันภายในกล่องหรือขนส่งนอกกล่อง TS 2.0

กระเป๋าช่าง TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83522-1

TOUGHSYSTEM[®] 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	37.1	30	2.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ทำจากผ้า 1680 ดีเนียร์ กันน้ำและสิ่งสกปรก
กระเป๋ามีช่องเก็บของกว่า 50 ช่อง
ฐานพลาสติกกันน้ำ เชื่อมต่อกับโมดูล TS 2.0 รุ่นอื่นได้

กระเป๋าสะพายช่าง TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83524-1

TOUGHSYSTEM[®] 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
30	35	20	1.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ผลิตจากผ้า 1680 Denier หนักทนสูงสุด ป้องกันการฉีกขาด
ช่วยเก็บเครื่องมือจากสิ่งสกปรก & ฝนกันน้ำได้
การจัดเก็บและการจัดระเบียบ และหยิบของจากช่องด้านข้างได้
ฐานพลาสติกกันน้ำ เชื่อมต่อกับโมดูล TS 2.0 รุ่นอื่นได้

ชั้นจัดวางกล่องติดผนัง TOUGHSYSTEM 2.0

DWST1-75694

TOUGHSYSTEM[®] 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
65	180.6	32.9	8
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ชั้นวางกล่องแบบแยกส่วน ใช้งานง่าย
รับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม
สามารถแขวน วางได้ 4 กล่อง

แผ่น Adaptor เชื่อมต่อ TOUGHSYSTEM 2.0 กับ TSTAK

DWST08017-1

TOUGHSYSTEM[®] 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
53.5	34.2	5.3	1.8
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เชื่อมต่อกับกล่อง TSTAK ได้ทุกแบบ
สามารถต่อกับกล่อง Tough case ได้ทั้งขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่
สามารถแขวนส่วนไฟฟ้าด้วยการเกี่ยวขั้วกับตะขอเข็มขัด

DEWALT


TOUGHSYSTEM[®] 2.0 ADAPTOR PLATE

DWST08017-1




DEWALT®

CUSTOMIZABLE
WORKSHOP
STORAGE SYSTEM



GET TOUGH ON ORGANIZATION

TSTAK™





คุณสมบัติสินค้า



กันน้ำและฝุ่น
มาตรฐาน IP54



พลาสติกหนา
2.5 มิลลิเมตร



ตัวล็อกด้านข้าง
หมุนไป - หมุนกลับได้



กลอนด้านข้าง
ทำจากโลหะ



ตัวล็อก
ทำจากโลหะ
เปิด-ปิดง่าย



มีที่ใส่กุญแจ
สำหรับล็อกกล่อง



ด้านข้างมีตัวล็อก
เชื่อมต่อทุกกล่อง



บานพับ
ทำจากโลหะ
แข็งแรง ทนทาน



โหล่น้ำหนัก
สูงสุด 30 กิโล

กล่องเครื่องมือ และกระเป๋าเครื่องมือ TSTAK

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK SIZE ใหญ่

DWST83346-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.3	30.2	2.7
เซนติเมตร			กิโลกรัม



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม
สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ ทุกชั้น

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK ขนาด มาตรฐาน

DWST83345-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.3	16.2	2.0
เซนติเมตร			กิโลกรัม



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
มีโพลกั้นกระแทกด้านในกล่อง
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม
สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ ทุกชั้น

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK ขนาด มาตรฐาน ด้ามจับยาว

DWST83344-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.3	18.3	2.4
เซนติเมตร			กิโลกรัม



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
ด้านในมีโพลสำหรับปกป้องเครื่องมือไม่ให้เสียหาย
ฝาด้านบนใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างพิเศษ
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK ขนาด มาตรฐาน แบบมีเพิ่ม 2 ลินซ์

DWST83395-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.3	33.7	6.1
เซนติเมตร			กิโลกรัม



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
มีลินซ์สำหรับเพิ่ม 2 ลินซ์สำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องมือช่างโดยเฉพาะ
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK SIZE ใหญ่ ด้ามจับยาว

DWST83343-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44.2	33.8	32.3	2.7
เซนติเมตร			กิโลกรัม



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ ไม่ว่าจะป็นรุ่นใดก็ตาม
ฝาด้านบนใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างพิเศษ
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK แบบรถเข็น Size ใหญ่

DWST83347-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
51.2	43.5	63	11
เซนติเมตร			กิโลกรัม



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ ไม่ว่าจะป็นรุ่นใดก็ตาม
มีล้อรถเข็นเพื่อใช้ในการเข็นไปที่ต่างๆ ได้
สามารถรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัมกรณีใช้เป็นรถเข็น

กล่องรถเข็น TSTAK ขนาด 30 แกลลอน

DWST17871-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
79.6	59.6	43	4
เซนติเมตร			กิโลกรัม



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
วางกล่อง TSTAK ต่อขึ้นไปได้ทั้ง 2 ด้าน ง่ายต่อการใช้งาน
สามารถรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ภายในจุได้ 113 ลิตร
มีฝาเปิดพิเศษด้านบนสำหรับการหยิบอุปกรณ์ได้เร็ว

คลิปปอร์ด DEWALT TSTAK พร้อมไฟ LED ด้านหน้า

DWST82732-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
28.5	41.5	3.5	0.9
เซนติเมตร			กิโลกรัม



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
สำหรับใส่เอกสาร, อุปกรณ์, แท็บเล็ต
มีไฟ LED ส่องสว่างด้านหน้า 180 องศา

กล่องเครื่องมือ และกระเป๋าเครื่องมือ TSTAK

กล่องใส่อุปกรณ์ DEWALT TSTAK รุ่นกันน้ำ

DWST82968-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST
& WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.7	11.9	2.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

มีช่องเล็กๆ สำหรับใส่อุปกรณ์ น็อต สกรู

ให้การมองเห็นเนื้อหาจากภายนอกกล่อง แต่ยังคงให้ความปลอดภัย

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK แบบลิ้นชัก

DWST1-70705

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
43	17.5	31.5	2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กล่องลิ้นชักพร้อมกล่องอุปกรณ์ 6 ใบ

ความจุปริมาตร 9.5 ลิ. จัดเก็บและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย

ด้วยกรอบที่ถอดออกได้ สำหรับจัดระเบียบชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก

สไลด์ลูกปืนเชื่อถือได้สำหรับงานหนัก รับน้ำหนักได้ 7.5 กก.

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK แบบฝาเปิด

DWST1-71228

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	27.5	32	3.1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



วางซ้อนกับโมเดล TSTAK ต่างๆ

ภายในขนาดใหญ่ สำหรับการจัดเก็บจำนวนมาก

ที่จับพับตามหลักสรีรศาสตร์

สามารถจัดเก็บในแนวตั้ง

รถเข็นลาก DEWALT TSTAK

DWST1-71196

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
54.6	104.3	59	5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อวางซ้อนโมดูล TSTAK ทุกประเภท

ใช้งานได้หลากหลายและคล่องตัว มีล้อหมุนได้ 360 องศา

ที่จับอลูมิเนียมแบบยึดหดได้ 3 ตำแหน่ง ง่ายต่อการเคลื่อนที่

สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กก.

รถเข็น DEWALT TSTAK

DWST1-71229

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
48.6	18.1	43.6	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อวางซ้อนโมดูล TSTAK ทุกประเภท

สำหรับขนย้ายเครื่องมือและสิ่งของที่จัดเก็บไว้รอบไซต์งาน

ล้อหมุนสำหรับงานหนัก 4 x 360° เพื่อความคล่องตัวสูงสุด

กำลังรับน้ำหนักสูงสุด 100 กก.

โฟมป้องกันกระแทก DEWALT TSTAK

DWST1-72364

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
43	7	30	0.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



วัสดุแข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบา

วัสดุเป็นโฟมที่เป็นเหมือนลูกเต๋าย่อยขนาดเล็กทำให้ตัดได้ง่าย

ใช้สำหรับป้องกัน รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใส่ในกล่อง

ชุดกล่องเก็บความเย็น (อุลเลอร์) DEWALT TSTAK แบบกระเป๋า

DWST83537-1

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
34	43	24	2.7
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



เก็บอาหาร และเครื่องดื่มให้เย็นได้นาน 32 ชั่วโมงโดยไม่รั่วซึม

ฉนวนพอยส์ AI หนา ทำความสะอาดง่าย บรรจุ 18 กระป๋อง


กระเป๋าภายนอกและภายใน 10 ช่อง ช่องซีปขนาดใหญ่ด้านหน้า 2 ช่อง

สายสะพายไหล่ลมนุ่ม และหูหิ้วแบบคู่ มีช่องด้านข้างเก็บขวดเสริม



TOUGH CASE+™ CONNECTABLE CASE SYSTEM

TSTAK™ COMPATIBLE



ขนาดจ๊ว
Small Bulk Case



ขนาดเล็ก
Small Tough Case

ขนาดกลาง
Medium Tough Case


ขนาดใหญ่
Large Tough Case




ขนาดจ๊ว



ขนาดเล็ก



ขนาดกลาง



ขนาดใหญ่

กล่องเครื่องมือ TSTAK กระเป๋าเครื่องมือ

กระเป๋า DEWALT TSTAK แบบด้ามจับยาว

DWST82990-1

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
45	35	25	2.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

1200 Denier - เพื่อความทนทาน ใช้งานยาวนาน และความต้านทานการฉีกขาด สามารถเชื่อมต่อกับโมดูล TSTAK อื่นๆ ได้
ที่จับอูมิเนียมเพื่อความทนทาน และความสบาย
สายสะพายไหล่ลื่นนุ่ม เพื่อความสบายในการขนส่งเครื่องมือหนัก, ความจุน้ำหนัก 30 กก.

กระเป๋า DEWALT TSTAK

DWST82991-1

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	23	22	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ผลิตจากผ้า 1200 Denier ทนทาน ป้องกันการฉีกขาด
สายสะพายไหล่ลื่นนุ่มเพื่อการขนย้ายของหนักได้สะดวก
สามารถเชื่อมต่อกับโมดูล TSTAK อื่น ๆ ได้
ความจุน้ำหนัก 30KG

กระเป๋าสะพายข้าง DEWALT TSTAK

DWST83541-1

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
40	25	15	0.6
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

มีช่องกระเป๋าหลายชั้นเพื่อการจัดเก็บ และเข้าถึงเครื่องมือได้ง่าย
ฐานแข็งแรงสามารถล็อกต่อกับ TSTAK ได้ ปกป้องกันน้ำ ความชื้น สิ่งสกปรก
แข็งแรงการใช้หมุดย้ำให้หนา และแข็งแรงสูงสุดและทนต่อการสึกหรอ

กระเป๋าสะพายอเนกประสงค์ DEWALT TSTAK

DWST83540-1

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	23	22	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

มีช่องกระเป๋าหลายชั้นเพื่อการจัดเก็บและเข้าถึงเครื่องมือได้ง่าย
ฐานแข็งแรง ล็อกต่อกับ TSTAK ได้
ด้านในมีตัวแบ่ง ได้ 2 ช่อง

กล่องอุปกรณ์ (Tough Case) DEWALT TSTAK ขนาดจิว 2 กล่อง/ชุด

DT70800-QZ

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
8	2.5	16	0.1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กล่องฝาใส่รุ่น ToughCase® สามารถใส่อุปกรณ์ด้านใน
ต่อกับกล่อง TSTAK ได้
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บช่วยให้ถอดบิตได้ง่าย
ฝาปิดที่ชัดเจนช่วยให้คุณมองเห็นภายในได้อย่างรวดเร็ว

กล่องอุปกรณ์ (Tough Case) DEWALT TSTAK ขนาดเล็ก

DT70801-QZ

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
15.4	12.4	4.9	0.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กล่องฝาใส่รุ่น ToughCase® สามารถใส่อุปกรณ์ด้านใน
ต่อกับกล่อง TSTAK ได้
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บช่วยให้ถอดบิตได้ง่าย
ฝาปิดที่ชัดเจนช่วยให้คุณมองเห็นภายในได้อย่างรวดเร็ว

กล่องอุปกรณ์ (Tough Case) DEWALT TSTAK ขนาดใหญ่

DT70839-QZ

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
33	4.5	44	0.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

มีแผ่นสำหรับแบ่งช่องจัดเก็บ เพื่อความเป็นระเบียบ
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บช่วยให้ถอดบิตได้ง่าย
ฝาปิดที่ชัดเจนช่วยให้คุณมองเห็นภายในได้อย่างรวดเร็ว

กล่องอุปกรณ์ (Tough Case) DEWALT TSTAK

DWAN2190

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
22	35	12	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

มีแผ่นสำหรับแบ่งช่องจัดเก็บ สามารถถอด เข้า/ออกได้
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บช่วยให้ถอดบิตได้ง่าย
ฝาปิดที่ชัดเจนช่วยให้คุณมองเห็นภายในได้อย่างรวดเร็ว



กล่องเครื่องมือ TSTAK และอุปกรณ์แขวนเครื่องมือ

ถาดใส่กล่องอุปกรณ์ (Caddy) DEWALT TSTAK

DT70716-QZ

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.7	11.9	2.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

สำหรับใส่กล่อง Tough case ขนาดจิว 4 กล่อง, เล็ก 5 กล่อง
ที่จับในตัวเพื่อการพกพาที่สะดวกทั้งในและนอกไซต์งาน
สร้างขึ้นในช่องแขวน น้ำหนักเบา
สะดวกสำหรับจัดเก็บชุดอุปกรณ์เสริม เชื่อมต่อกับระบบ TSTAK

ชุดแขวน Starter Kit 21 ชิ้น/ชุด

DWST82801

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
125	16	23	6
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

โครงสร้างรางเหล็กสำหรับงานหนักรับน้ำหนักได้ 50 กก.
ระบบล็อกที่ยึดตะขอเข้ากับรางได้อย่างทนทาน
ในเซตประกอบด้วย รางใส่ชุดขนาด 4 ฟุต (2 ชิ้น), ตะขอเกี่ยวสั้น (2 ชิ้น) ตะขอเกี่ยวยาว (2 ชิ้น)
ถาดวางเครื่องมือ (2 ชิ้น), ตะขอเกี่ยว Hand Tools (8 ชิ้น), ตะขอตามยาว (1 ชิ้น), ตัวปิดราง (4 ชิ้น)

รางใส่ชุดขนาด 4 ฟุต

DWST82800

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
123.5	7.5	2.2	158
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

อุปกรณ์แขวนเครื่องมือช่างที่ยึดติดกับรางเหล็ก
สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
สามารถใช้แขวนเครื่องมือได้อย่างมีระเบียบ
และช่วยให้หยิบจับเครื่องมือที่ต้องการใช้อย่างง่ายดาย

รางใส่ชุดขนาด 20 นิ้ว

DWST82827

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
52	7.3	2.5	0.78
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

โครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนัก
เพื่อความทนทานที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 25 กก.
รางโลหะสำหรับใช้กับที่แขวนเครื่องมือ
เพื่อแขวนเครื่องมือตามที่ต้องการ

ตะขอเกี่ยวมาตรฐาน แบบสั้น

DWST82805

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
9	14.5	14.5	0.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ เหมาะสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
รับน้ำหนักได้ 25 กก.
วัสดุช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและการกัดกร่อน

ถาดวางเครื่องมือพลาสติก - 2 ชั้น/แพ็ค

DWST82813

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
14	17.5	12	0.12
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ยึดกับรางโลหะของ DEWALT โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม เหมาะสำหรับของชิ้นเล็ก เช่น สกรูและสลักเกลียว
รับน้ำหนักได้ 5 กก./ถาด

ชุดตะขอเกี่ยว 8 ชิ้น/ชุด

DWST82816

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
19	9	4.5	0.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ตะขอหลากหลายแบบ
สามารถจัดเก็บเครื่องมือช่างหรือสิ่งของขนาดเล็ก
ติดตั้งง่าย ตะขอเกี่ยวเข้ากับรางโลหะของ DEWALT ได้อย่างง่ายดาย
รับน้ำหนักได้ 2.5 กก./ชิ้น

ชุดตะขอหุดยึดเครื่องมือไฟฟ้าแบบมีสาย (8 ชิ้น/ชุด)

DWST82817

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
19	26	6	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าแบบมีสายของ DEWALT ได้อย่างสะดวก
ด้วยรูร้อยบนรางโลหะของ DEWALT
รับน้ำหนักได้ 10 กก./ชิ้น

Caddy ใส่กล่องอุปกรณ์ และกระเป๋าเครื่องมือ

ชุดตะขอแขวนไร้สาย (4 ชั้น/ชุด)

DWST82818

T STAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
14.5	18	3	0.24
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ใช้ติดเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย DEWALT® 12V MAX*

หรือ DEWALT® 20V MAX* ได้อย่างง่ายดาย

โดยยึดเข้ากับรางโลหะ DEWALT® อย่างปลอดภัย

รับน้ำหนักได้ 4.5 กก./ชิ้น

รางยึดแบตเตอรี่ 4 ก้อน

DWST82819

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	15.8	4.7	1.18
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ใช้เก็บแบตเตอรี่ DEWALT® 12V MAX*, DEWALT® 20V MAX*

หรือ DEWALT® FLEXVOLT® ได้สูงสุด 4 ก้อน

รับน้ำหนักได้ 10 กก.

ที่เสียบแบตเตอรี่ แบบเดี่ยว

DWST82820

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
14.5	12	0.2	0.05
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ใช้เก็บแบตเตอรี่ได้อย่างสะดวกทั้ง แบตเตอรี่ DEWALT® 12V MAX*, DEWALT® 20V MAX หรือ DEWALT® FLEXVOLT®

รับน้ำหนักได้ 2.5 กก.

รางติดแท่นชาร์จแบตเตอรี่

DWST82821

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
30	14	3.2	0.39
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เพิ่มความสะดวกสบาย ในการจัดเก็บเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ DEWALT® 12V MAX* หรือ 20V MAX*

ชุดเก็บ/ชั้นวาง Power Tool

DWST82822

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
71	34.5	26	8.05
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ช่องใส่เครื่องมือไฟฟ้า 5 ช่อง และชั้นบนสุดสำหรับจัดเก็บแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ DEWALT® ได้สะดวกเก็บเครื่องมือให้อยู่กับที่ เคลือบกันสนิม ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและการกัดกร่อน

รับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.

ถาดใส่ Power Tool แบบแขวน

DWST82823

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
20	20	5	0.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

จัดเก็บสะดวก สามารถจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า DEWALT 20V MAX* หรือ 12V MAX* แบบด้ามจับปืนพกได้

รับน้ำหนักได้ 5 กก.

กระเป๋าสำหรับครอบถังสี DEWALT

DWST560109

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
50	47	5	1.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานด้วยช่องและห่วง 37 ช่อง

รวมถึงช่อง TOUGH CASE® สร้างด้วยวัสดุที่ทนทาน

ทำจากวัสดุที่ทนทาน ด้วยผ้า 1680 Denier ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น

เก็บของสำคัญไว้ใกล้มือด้วยสายโซ่เทป และคลิปหนีบสายวัด



Caddy ใส่กล่องอุปกรณ์ และกระเป๋าเครื่องมือ

กระเป๋าเครื่องมือช่าง DEWALT 100 ปี

DWST560103-DW100

SOFT STORAGE

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
40.6	29.7	27.7	9.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



ทนทานป้องกันสิ่งของมีค่าด้วยช่องกันน้ำระดับ IP54 และฐานกันน้ำ
สร้างด้วยวัสดุที่ทนทาน ด้วยผ้า 1680 Denier กันน้ำกันสิ่งสกปรก
ช่องและห่วง 31 ช่อง เพื่อเก็บเครื่องมือไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งาน

กระเป๋าสะพายน้ำ DEWALT Pro Backpack

DWST60102-1

SOFT STORAGE

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
34.7	19.8	47.5	1.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



มีช่องใส่เครื่องมือ 46 ช่อง
ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด+ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น
มีช่องกระเป๋าด้านหลังสำหรับใส่ Notebook หรือ Tablet โดยเฉพาะ

กระเป๋าสะพายน้ำและล้อลาก DEWALT Pro Backpack

DWST60101-1

SOFT STORAGE

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
34.7	23.8	53.5	2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



ล้อที่ทนทานและที่จับยึดสโกลด์ เพื่อความคล่องตัวที่ง่ายดาย
มีช่องใส่เครื่องมือ 46 ช่อง
ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด+ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น

กระเป๋าล้อลากขนาด 18 นิ้ว DEWALT

DWST60107-1

SOFT STORAGE

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
48.5	30.7	46.1	2.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



มีช่องใส่เครื่องมือ 27 ช่อง
ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด+ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น
ขนาดใหญ่นเหมาะสำหรับใส่เครื่องมือจำนวนมาก สำหรับเดินทาง

เขกกระเป๋าคาดเอว DEWALT แบบช่องเดี่ยว

DWST40101-1

SOFT STORAGE

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
35.7	11.9	39.6	0.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



มีช่องใส่เครื่องมือ 12 ช่อง
ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด+ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น
มีที่เกี่ยวค้อนหรืออุปกรณ์ที่ต้องหยิบใช้งานบ่อย

เขกกระเป๋าคาดเอว DEWALT แบบช่องคู่

DWST40201-1

SOFT STORAGE

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
35.7	11.9	39.6	0.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



มีช่องใส่เครื่องมือ 12 ช่อง
ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด+ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น
มีช่องด้านหน้าขนาดใหญ่ 2 ช่องสำหรับใส่เครื่องมือ



Caddy ใส่กล่องอุปกรณ์ และกระเป๋าเครื่องมือ

กระเป๋าคาดเอวช่างไฟ DEWALT ขนาด S (16 ช่อง)

DWST83482-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
37	17	6	0.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กระเป๋าคาดเอวช่างไฟ ขนาด S (16 ช่อง)

เหมาะสำหรับช่างไฟที่ต้องปีนบันไดและเหน็บอุปกรณ์ไปพร้อมกัน

กระเป๋าคาดเอวช่างไฟ DEWALT ขนาด M (19 ช่อง)

DWST83483-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
37	20	6	0.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กระเป๋าคาดเอวช่างไฟ ขนาด M (19 ช่อง)

เหมาะสำหรับช่างไฟที่ต้องปีนบันไดและเหน็บอุปกรณ์ไปพร้อมกัน

กระเป๋าคาดเอวช่างก่อสร้าง DEWALT ขนาด S (16 ช่อง)

DWST83484-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
37	20	4.6	0.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กระเป๋าคาดเอวช่างก่อสร้าง ขนาด S (16 ช่อง)

เหมาะสำหรับช่างที่ต้องปีนบันไดและเหน็บอุปกรณ์ไปพร้อมกัน

กระเป๋าคาดเอวใส่สว่าน DEWALT

DWST83486-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
33	17	3	0.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กระเป๋าคาดเอวสำหรับใส่สว่านไร้สาย

เหมาะสำหรับช่างที่ต้องปีนบันไดและเหน็บอุปกรณ์ไปพร้อมกัน

กระเป๋าคาดเอว DEWALT (รุ่นมีซิป)

DWST83487-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
28	13	4.5	0.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กระเป๋าคาดเอว (รุ่นมีซิป) + มีที่เหน็บสำหรับคาดเข็มขัด

มีซิปช่องเก็บของ พร้อมตาข่ายยึดหยุ่น

ปกป้องกันรอยขีดข่วนของคุณให้ปลอดภัย

กระเป๋าใส่เครื่องมือช่าง DEWALT แบบรูดซิป

DWST83489-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
37	26.5	26.5	1.7
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ทำจาก PVC คุณภาพสูง ป้องกันเรื่องรอยขีดข่วน

พื้นพลาสติกป้องกันน้ำได้

มีสายสะพาย, ซิปสำหรับงานหนัก

กระเป๋าเป้สะพายบ่า DEWALT

DWST81690-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
34	47	23	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

มีช่องสำหรับใส่คอมพิวเตอร์ Notebook

วัสดุไนลอน ทนทานกันน้ำ

ใช้งานสะดวก น้ำหนักเบา

